

Cenník

Tabuľka veľkostí

Majte na pamäti, že všetky udávané rozmery platia pre vonkajší rám strešného okna, nie pre zasklenie. Rozmery stavebných otvorov nájdete v montážnom návode.


Rozmery a špecifikácie výrobkov, ktoré nie sú uvedené v tejto brožúre, nájdete na adrese www.velux.sk alebo ich získate na telefónnej linke **02/33 000 555**.

Strešné okná


550				GGL	(0,27)	PK25		
624				GGL	(0,26)	MK27		
698		GGL					GGL	(0,48)
778		GGL	GZL	GLU	GLL			
978	GGL	GZL	GLU	GPU	GGL	GZL	GLU	GPU
1178	(0,23)	BK04	(0,29)	CK04	(0,38)	FK04	(0,47)	MK04
1398	(0,37)	CK06	(0,47)	FK06	(0,59)	MK06	(0,75)	PK06
1600								
1800								
920			GIL	GIU	GIL	GIU	GIL	GIU
601				VFE	VIU	VFE	VIU	VFE
955				VFE	VFA	VFB	VIU	VFE
1155				VFE	VFA	VFB	VIU	VFE
1375				VFE	VFA	VFB	VIU	VFE
mm	472	550	660	780	942	1140	1340	

Hodnota v zátvorke uvádza presklenú plochu strešného okna v m².


VELUX CABRIO® strešný balkón



VELUX GGLS 3v1



Strešné výlezy




Svetlíky pre ploché strechy

600	CFP	CFJ	CFU	CFV	CFJ	CFU	CFV				
800	CFP	CFJ	CFU	CFV	CFJ	CFU	CFV				
900	CFP	CFJ	CFU	CFV	CFJ	CFU	CFV				
1000	CFP	CFJ	CFU	CFV	CFJ	CFU	CFV				
1200	CFP	CFJ	CFU	CFV	CFJ	CFU	CFV				
1500	CFP	CFJ	CFU	CFV	CFJ	CFU	CFV				
mm	600	800	900	1000	1200	1500	2000				

■ Nová generácia svetlíkov ■ Svetlík s kupolou a zasklením ■ Svetlík s kupolou

Svetlovody



Obsah

Prehľad strešných okien VELUX	4–5
Parametre zasklenia	6–7

8

Premium	GGL – kyvné strešné okná Premium	8
	GGU – kyvné strešné okná Premium	9
	GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládané kyvné strešné okná Premium	10
	GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárne ovládané kyvné strešné okná Premium	10
	GPL – výklopno-kyvné strešné okná Premium	11
	GPU – výklopno-kyvné strešné okná Premium	12
	GPU INTEGRA – elektricky ovládané výklopno-kyvné strešné okno Premium	12
	GGLS 3v1	13
	GDL – strešný balkón Cabrio	13
	VFE, VIU – zvislé doplnkové okná	14
	VFA, VFB – doplnková fasádne okná	14
	EFY – spojovací prvok pre strešné okná a fasádne výplne	14
	GIL, GIU – doplnkové strešné okná	15

NOVINKA

16

Cenovo zvýhodnené balíčky výrobkov	Balíček 2 strešných okien + kombi lemovanie	16
	Balíček strešné okno + doplnkové zvislé okno VFE	17
	Balíček strešné okno + motorická jednotka	17

18

Standard Plus	GLL, GLL B – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným a spodným ovládaním	18
	GLU, GLU B, GLU S10003 – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným a spodným ovládaním	18

19

Štandard	GLL, GLL B – kyvné strešné okná Štandard Trojsklo s horným a spodným ovládaním	19
	GLU, GLU B, GLU S10002 – kyvné strešné okná Štandard Trojsklo s horným a spodným ovládaním	19
	GZL, GZL B – kyvné strešné okná Štandard Dvojsklo s horným a spodným ovládaním	20
	GLU, GLU B, GLU S10001 – kyvné strešné okná Štandard Dvojsklo s horným a spodným ovládaním	20

21

Strešné výlezy	GXL, GXU, GVT, VLT – strešný výlez do šikmých striech	21
	CXP – strešný výlez do plochej strechy	21

22

Montážne doplnky

ZWC – oplechovanie pre rám okna do falcovanej strešnej krytiny bez použitia lemovania	22
BDX – zatepľovacia sada	23
BFX – hydroizolačný golier	23
BBX – parozábrana	23
LSB, LSC – ostenie	23
EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – zateplené lemovania pre samostatne osadené strešné okná	24
Cenovo zvýhodnený balíček výrobkov EDW	25
EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – lemovania pre samostatne osadené strešné okná	25
EKW – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine	26–27
EKJ – zapustené kombi lemovania pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine	27
EKS – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine	28–29
EKN – zapustené kombi lemovania pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine	30
EKT – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v modernej plochej krytine	30
EFW, EFS, EFJ, EFN – lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna VFE, VIU, VFA, VFB	31
ETW, ETS, ETJ, ETN – lemovanie pre zostavu strešného a doplnkového okna GIL, GIU	32
EBW, EBS, EKW, EKS, EKT – inštalčný set DUO	32
EW, EL, ELX – lemovanie pre výmenu strešného okna	33
Tabuľka kompatibility generácií VELUX	33

34

Svetlíky	CVU, CFU – dizajnové svetlíky novej generácie	NOVINKA 34
	ISU – zasklenie novej generácie	NOVINKA 34
	CVP, CFP – svetlíky s kupolou a zasklením	35
	ISD – kupola pre svetlíky CVP a CFP	35
	Príslušenstvo pre svetlíky s kupolou a zasklením	36
	CVJ, CFJ – svetlíky s kupolou	37

38

Svetlovody	TWR, TLR – svetlovody do šikmých striech	38
	TCR – svetlovod do plochých striech	38

39

Zariadenia pre odvod dymu a tepla	39
-----------------------------------	----

40

Ostatné doplnky	Ovládanie manuálne a motorické	40
	VELUX ACTIVE jednotka pre riadenie vnútorného prostredia	40
	Izolačné sklá	41
	Rozmery strešných okien pre výmenu starších okien	41
	Výmena zasklenia	41

Vyberte si to najlepšie riešenie

Ak zvolíte ktorýkoľvek z našich troch radov výrobkov, na kvalitu značky VELUX sa vždy môžete spoľahnúť. V každej kategórii nájdete okná aj s celodreveným, aj s bezúdržbovým rámom. Všetky naše okná sú osadené trojsklom, preto si môžete byť istí, že aj ekonomické riešenie Štandard zníži vaše náklady na vykurovanie.


Ale prečo si nesprijemniť bývanie ešte viac, napríklad zvýšeným tlmením hluku, samočistiacou vrstvou pre ľahšie čistenie alebo komfortným diaľkovým ovládaním?

Štandard

Trojsklo je u náš Štandard. Aj v základnom rade ponúkame okná s izolačným trojsklom, ktoré zabraňujú tepelným stratám a chránia pred hlukom zvonku.



GLL/GLU



GLL B/GLU B



manuálne ovládanie



kyvné prevedenie



energetická úspora



trojsklo / 61*



tvrdené vonkajšie sklo

Štandard Plus

S výrobkami Štandard Plus získate navyše trojsklo s prémiovými vlastnosťami.

Doprajte si vyšší komfort každý deň! Užite si ďalšie štyri skvelé benefity za výhodnú cenu.



GLL/GLU



GLL B/GLU B



dokonalejšia tepelná izolácia



lepšia zvuková izolácia



tlmenie hluku z dažďa



samočistiaca vrstva



manuálne ovládanie



kyvné prevedenie



energetická úspora



trojsklo / 64*



tvrdené vonkajšie sklo

Premium

Hľadáte exkluzívny dizajn? Chcete najširší výber zasklenia a funkcií? Láka vás integrované diaľkové ovládanie a inteligentná domácnosť? Rad Premium dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky.



výklopne-kyvné prevedenie



elektrický alebo solárny pohon



bezpečnostné (laminované) vnútorné sklo



úprava proti roseniu



dokonalejšia tepelná izolácia



lepšia zvuková izolácia



tlmenie hluku z dažďa



samočistiaca vrstva



manuálne ovládanie



kyvné prevedenie




energetická úspora



trojsklo / 62, 66, 68*




tvrdené vonkajšie sklo



GGL/GGU



GGL/GGU
INTEGRA[®]/SOLAR



GPL/GPU



GPU INTEGRA[®]

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA



GDL



GGLS

DOPLNKOVÉ RIEŠENIA



GIL / GIU



VFA / VFB




VFE / VIU

* viac informácií o typoch zasklenia na **strane 6-7**

Vyberte zo širokej ponuky zasklenia pre maximálny komfort v interiéri

Premium

62 PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU




BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku ✓
- Vrstvené sklo ✓
- Tvrdené sklo ✓
- UV filter ✓
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu ✓

Súčiniteľ prestupu tepla oknom EN ISO 12567-2	U_w 0,92*
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením EN 673	U_g 0,5
Priepustnosť slnečnej energie EN 410	g 0,47
Útlm hluku EN ISO 717-1	R_w 42 dB
Trieda prievzdušnosti EN 1026	4
Medzisklenný plyn	Krypton
Priepustnosť svetla EN 410	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia EN 410	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vlámaniu EN 356	P2A
Trieda bezpečnosti EN 12600	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou
11 mm krypton
3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
11 mm krypton
8 mm tepelne tvrdené sklo s úpravou proti roseniu

66 NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku ✓
- Vrstvené sklo ✓
- Tvrdené sklo ✓
- UV filter ✓
- Samočistiaca vrstva ✓
- Úprava proti roseniu ✓

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,0**
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,6
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,44
Útlm hluku	R_w 37 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,62
Priepustnosť UV žiarenia	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vlámaniu	P2A
Trieda bezpečnosti	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou
13 mm argón
3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
13 mm argón
4 mm tepelne tvrdené sklo so samočistiacou vrstvou a úpravou proti roseniu

68 BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku ✓
- Vrstvené sklo ✓
- Tvrdené sklo ✓
- UV filter ✓
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,1
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,7
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,49
Útlm hluku	R_w 35 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vlámaniu	P2A
Trieda bezpečnosti	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou
12 mm argón
3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
12 mm argón
4 mm tepelne tvrdené sklo

70 BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku ✓
- Vrstvené sklo ✓
- Tvrdené sklo ✓
- UV filter ✓
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu


Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,3
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 1,0
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,46
Útlm hluku	R_w 35 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vlámaniu	P2A
Trieda bezpečnosti	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou
16 mm argón
4 mm tepelne tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

Štandard Plus

64

NÍZKOENERGETICKÉ
IZOLAČNÉ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu


Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,0
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,6
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,46
Útlm hluku	R_w 35 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,62
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,16
Ochrana proti vlámaniu	–
Trieda bezpečnosti	–

6 mm plavené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
13 mm argón
3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
13 mm argón
4 mm tepelne tvrdené sklo so samočistiacou vrstvou

Štandard

61

EKONOMICKÉ
IZOLAČNÉ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA


- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,1
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,6
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,50
Útlm hluku	R_w 32 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vlámaniu	–
Trieda bezpečnosti	–

4 mm plavené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
14 mm argón
3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
14 mm argón
3 mm tepelne tvrdené sklo

51

ŠTANDARDNÉ
IZOLAČNÉ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,3
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 1,0
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,46
Útlm hluku	R_w 31 dB
Trieda prievzdušnosti	3
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,69
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vlámaniu	–
Trieda bezpečnosti	–

4 mm plavené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
16 mm argón
4 mm tepelne tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

BENEFITY



Zvýšený útlm hluku
Nenechajte sa rušiť dažďom ani krupobitím a užite si nerušený spánok.



Vrstvené bezpečnostné sklo
Vysoká odolnosť proti rozbitiu a prevencia úrazov.



Tvrdené sklo
Spevnené vonkajšie sklo odolá živlom.



UV filter
Chráni nábytok pred vyblednutím.



Samočistiaca vrstva
Špeciálna vrstva znižuje potrebu umývania vonkajšieho skla.



Úprava proti roseniu
Špeciálna vrstva proti roseniu vonkajšieho skla.

* GGL/GGU: $U_w = 0,92$, GGL/GGU INTEGRA/GPU: $U_w = 0,96$, GIL/GIU/VFE/VIU: $U_w = 1,0$ (W/m²K)
** VELUX GGLS 3 v 1/GDL: pre technické parametre prosím kontaktujte zákaznicke oddelenie VELUX.

V prípade záujmu o bližšie technické informácie neváhajte kontaktovať zákaznicke oddelenie VELUX.

Kyvné strešné okná GGL

– horné ovládanie madlom



Typ		GGL 3068	GGL 3066	GGL 3166	GGL 3366	GGL 3062	GGL 3162	GGL 3362
Zasklenie		--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava		Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)								
CK02	55 × 78	393,33 472,00	425,00 510,00	730,83 877,00	710,00 852,00	502,50 603,00	863,33 1036,00	838,33 1006,00
CK04	55 × 98	419,17 503,00	452,50 543,00	778,33 934,00	755,83 907,00	535,00 642,00	920,00 1104,00	893,33 1072,00
FK06	66 × 118	485,83 583,00	524,17 629,00	902,50 1083,00	875,83 1051,00	619,17 743,00	1065,83 1279,00	1034,17 1241,00
FK08	66 × 140	526,67 632,00	568,33 682,00	978,33 1174,00	950,00 1140,00	671,67 806,00	1155,00 1386,00	1121,67 1346,00
MK04	78 × 98	475,00 570,00	513,33 616,00	883,33 1060,00	857,50 1029,00	606,67 728,00	1043,33 1252,00	1012,50 1215,00
MK06	78 × 118	510,83 613,00	552,50 663,00	950,00 1140,00	921,67 1106,00	652,50 783,00	1121,67 1346,00	1089,17 1307,00
MK08	78 × 140	546,67 656,00	590,83 709,00	1015,83 1219,00	986,67 1184,00	697,50 837,00	1200,00 1440,00	1165,00 1398,00
MK10	78 × 160	634,17 761,00	685,00 822,00	1177,50 1413,00	1143,33 1372,00	808,33 970,00	1390,83 1669,00	1350,00 1620,00
PK06	94 × 118	598,33 718,00	645,83 775,00	1110,83 1333,00	1078,33 1294,00	763,33 916,00	1312,50 1575,00	1274,17 1529,00
PK08	94 × 140	639,17 767,00	690,00 828,00	1186,67 1424,00	1152,50 1383,00	815,00 978,00	1401,67 1682,00	1360,83 1633,00
PK10	94 × 160	690,00 828,00	745,00 894,00	1281,67 1538,00	1245,00 1494,00	880,00 1056,00	1514,17 1817,00	1470,00 1764,00
SK06	114 × 118	634,17 761,00	685,00 822,00	1177,50 1413,00	1143,33 1372,00	808,33 970,00	1390,83 1669,00	1350,00 1620,00
SK08	114 × 140	700,00 840,00	756,67 908,00	1300,83 1561,00	1263,33 1516,00	893,33 1072,00		
SK10	114 × 160	787,50 945,00						
UK04	134 × 98	654,17 785,00	706,67 848,00	1215,83 1459,00	1180,00 1416,00			
UK08	134 × 140	787,50 945,00	850,00 1020,00	1462,50 1755,00	1420,00 1704,00			
UK10	134 × 160	884,17 1061,00	955,00 1146,00	1642,50 1971,00	1595,00 1914,00			

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Kyvne strešné okná GGU

– horné ovládanie madlom



Typ		GGU 0068	GGU 0066	GGU 0166	GGU 0366	GGU 0062	GGU 0162	GGU 0362
Zasklenie		--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby			Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)								
CK02	55 × 78	464,17 557,00	501,67 602,00	862,50 1035,00	837,50 1005,00	592,50 711,00	1019,17 1223,00	989,17 1187,00
CK04	55 × 98	495,00 594,00	534,17 641,00	919,17 1103,00	892,50 1071,00	630,83 757,00	1085,00 1302,00	1053,33 1264,00
FK06	66 × 118	573,33 688,00	619,17 743,00	1064,17 1277,00	1033,33 1240,00	730,83 877,00	1257,50 1509,00	1220,83 1465,00
FK08	66 × 140	621,67 746,00	670,83 805,00	1154,17 1385,00	1120,83 1345,00	792,50 951,00	1363,33 1636,00	1323,33 1588,00
MK04	78 × 98	560,83 673,00	605,83 727,00	1041,67 1250,00	1011,67 1214,00	715,83 859,00	1230,83 1477,00	1195,00 1434,00
MK06	78 × 118	603,33 724,00	651,67 782,00	1120,83 1345,00	1088,33 1306,00	769,17 923,00	1323,33 1588,00	1285,00 1542,00
MK08	78 × 140	645,00 774,00	696,67 836,00	1199,17 1439,00	1164,17 1397,00	823,33 988,00	1415,83 1699,00	1375,00 1650,00
MK10	78 × 160	748,33 898,00	807,50 969,00	1389,17 1667,00	1349,17 1619,00	954,17 1145,00	1640,83 1969,00	1593,33 1912,00
PK06	94 × 118	705,83 847,00	762,50 915,00	1310,83 1573,00	1272,50 1527,00	900,00 1080,00	1548,33 1858,00	1503,33 1804,00
PK08	94 × 140	754,17 905,00	814,17 977,00	1400,83 1681,00	1360,00 1632,00	961,67 1154,00	1654,17 1985,00	1605,83 1927,00
PK10	94 × 160	814,17 977,00	879,17 1055,00	1512,50 1815,00	1468,33 1762,00	1039,17 1247,00	1786,67 2144,00	1735,00 2082,00
SK06	114 × 118	748,33 898,00	807,50 969,00	1389,17 1667,00	1349,17 1619,00	954,17 1145,00	1640,83 1969,00	1593,33 1912,00
SK08	114 × 140	826,67 992,00	892,50 1071,00	1535,00 1842,00	1490,83 1789,00	1054,17 1265,00		
SK10	114 × 160	929,17 1115,00	1003,33 1204,00	1725,83 2071,00	1675,83 2011,00			
UK04	134 × 98	771,67 926,00	834,17 1001,00	1434,17 1721,00	1392,50 1671,00			
UK08	134 × 140	929,17 1115,00	1003,33 1204,00	1725,83 2071,00	1675,83 2011,00			
UK10	134 × 160	1043,33 1252,00	1126,67 1352,00	1938,33 2326,00	1882,50 2259,00			

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Elektricky ovládané kyvné strešné okná GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®



15°-90°

Typ		GGL 306821	GGL 306621	GGU 006821	GGU 006621
Zasklenie		--68 trojsklo	--66 trojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava		Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02	55 × 78	829,17 995,00	860,83 1033,00	900,00 1080,00	937,50 1125,00
CK04	55 × 98	855,00 1026,00	888,33 1066,00	930,83 1117,00	970,00 1164,00
FK06	66 × 118	921,67 1106,00	960,00 1152,00	1009,17 1211,00	1055,00 1266,00
FK08	66 × 140	962,50 1155,00	1004,17 1205,00	1057,50 1269,00	1106,67 1328,00
MK04	78 × 98	910,83 1093,00	949,17 1139,00	996,67 1196,00	1041,67 1250,00
MK06	78 × 118	946,67 1136,00	988,33 1186,00	1039,17 1247,00	1087,50 1305,00
MK08	78 × 140	982,50 1179,00	1026,67 1232,00	1080,83 1297,00	1132,50 1359,00
MK10	78 × 160	1070,00 1284,00	1120,83 1345,00	1184,17 1421,00	1243,33 1492,00
PK06	94 × 118	1034,17 1241,00	1081,67 1298,00	1141,67 1370,00	1198,33 1438,00
PK08	94 × 140	1075,00 1290,00	1125,83 1351,00	1190,00 1428,00	1250,00 1500,00
PK10	94 × 160	1125,83 1351,00	1180,83 1417,00	1250,00 1500,00	1315,00 1578,00
SK06	114 × 118	1070,00 1284,00	1120,83 1345,00	1184,17 1421,00	1243,33 1492,00
SK08	114 × 140	1135,83 1363,00	1192,50 1431,00	1262,50 1515,00	1328,33 1594,00
SK10	114 × 160	1223,33 1468,00	1285,83 1543,00	1365,00 1638,00	1439,17 1727,00
UK04	134 × 98	1090,00 1308,00	1142,50 1371,00	1207,50 1449,00	1270,00 1524,00
UK08	134 × 140	1223,33 1468,00	1285,83 1543,00	1365,00 1638,00	1439,17 1727,00
UK10	134 × 160	1320,00 1584,00	1390,83 1669,00	1479,17 1775,00	1562,50 1875,00

Elektricky ovládané okná majú predinštalované prvky elektrického ovládania a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.
Informácie o oknách INTEGRA s oplechovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.

Solárne ovládané kyvné strešné okná GGL SOLAR, GGU SOLAR



15°-90°

Typ		GGL 306830	GGL 306630	GGU 006830	GGU 006630
Zasklenie		--68 trojsklo	--66 trojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava		Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02	55 × 78	850,83 1021,00	882,50 1059,00	921,67 1106,00	959,17 1151,00
CK04	55 × 98	876,67 1052,00	910,00 1092,00	952,50 1143,00	991,67 1190,00
FK06	66 × 118	943,33 1132,00	981,67 1178,00	1030,83 1237,00	1076,67 1292,00
FK08	66 × 140	984,17 1181,00	1025,83 1231,00	1079,17 1295,00	1128,33 1354,00
MK04	78 × 98	932,50 1119,00	970,83 1165,00	1018,33 1222,00	1063,33 1276,00
MK06	78 × 118	968,33 1162,00	1010,00 1212,00	1060,83 1273,00	1109,17 1331,00
MK08	78 × 140	1004,17 1205,00	1048,33 1258,00	1102,50 1323,00	1154,17 1385,00
MK10	78 × 160		1142,50 1371,00		1265,00 1518,00
PK06	94 × 118	1055,83 1267,00		1163,33 1396,00	1220,00 1464,00
PK08	94 × 140		1147,50 1377,00		1271,67 1526,00
PK10	94 × 160	1147,50 1377,00	1202,50 1443,00	1271,67 1526,00	1336,67 1604,00
SK06	114 × 118	1091,67 1310,00	1142,50 1371,00	1205,83 1447,00	1265,00 1518,00
SK08	114 × 140	1157,50 1389,00		1284,17 1541,00	
SK10	114 × 160			1386,67 1664,00	1460,83 1753,00
UK04	134 × 98	1111,67 1334,00	1164,17 1397,00	1229,17 1475,00	1291,67 1550,00
UK08	134 × 140	1245,00 1494,00	1307,50 1569,00	1386,67 1664,00	1460,83 1753,00
UK10	134 × 160			1500,83 1801,00	1584,17 1901,00

Solárne ovládané okná sú napájané pomocou fotovoltaického panelu a nabíjajúcich batérií.
K oknám nie je potrebné privádzať elektrinu. Súčasťou okna je dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.
Informácie o oknách SOLAR s oplechovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Výklopno-kyvné strešné okná GPL

– spodné ovládanie kľučkou, otvorenie do 45° 15°–55°



Typ	GPL 3070	GPL 3068	GPL 3066	GPL 3166	GPL 3366
Zasklenie	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78					
CK04 55 × 98	476,67 572,00	531,67 638,00	630,83 757,00	1085,83 1303,00	1054,17 1265,00
FK06 66 × 118	551,67 662,00	608,33 730,00	730,83 877,00	1257,50 1509,00	1220,83 1465,00
FK08 66 × 140	598,33 718,00	652,50 783,00	792,50 951,00	1363,33 1636,00	1324,17 1589,00
MK04 78 × 98	540,00 648,00	588,33 706,00	715,83 859,00	1230,83 1477,00	1195,00 1434,00
MK06 78 × 118	580,83 697,00	633,33 760,00	770,00 924,00	1323,33 1588,00	1285,00 1542,00
MK08 78 × 140	621,67 746,00	696,67 836,00	823,33 988,00	1416,67 1700,00	1375,00 1650,00
MK10 78 × 160	720,00 864,00	785,83 943,00	954,17 1145,00	1641,67 1970,00	1593,33 1912,00
PK06 94 × 118	679,17 815,00	740,83 889,00	900,83 1081,00	1549,17 1859,00	1503,33 1804,00
PK08 94 × 140	725,83 871,00	790,83 949,00	961,67 1154,00	1655,00 1986,00	1606,67 1928,00
PK10 94 × 160	784,17 941,00	855,00 1026,00	1039,17 1247,00	1786,67 2144,00	1735,00 2082,00
SK06 114 × 118	720,00 864,00	785,83 943,00	954,17 1145,00	1641,67 1970,00	1593,33 1912,00
SK08 114 × 140	795,83 955,00	867,50 1041,00	1054,17 1265,00	1813,33 2176,00	1760,83 2113,00
SK10 114 × 160	894,17 1073,00	975,00 1170,00	1185,00 1422,00		
UK04 134 × 98	743,33 892,00	810,00 972,00	985,00 1182,00	1694,17 2033,00	1645,00 1974,00
UK08 134 × 140	894,17 1073,00	975,00 1170,00	1185,00 1422,00	2038,33 2446,00	1979,17 2375,00
UK10 134 × 160					

Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Výklopno-kyvné strešné okná GPU



– spodné ovládanie kľúčkou, otvorenie do 45° 15°–55°



Typ	GPU 0070	GPU 0068	GPU 0066	GPU 0166	GPU 0366	GPU 0062	GPU 0162	GPU 0362
Zasklenie	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretano- vou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretano- vou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)								
CK02 55 × 78								
CK04 55 × 98	547,50 657,00	625,83 751,00	725,83 871,00	1248,33 1498,00	1211,67 1454,00	857,50 1029,00	1474,17 1769,00	1431,67 1718,00
FK06 66 × 118	634,17 761,00	715,00 858,00	840,83 1009,00	1445,83 1735,00	1404,17 1685,00	993,33 1192,00	1708,33 2050,00	1658,33 1990,00
FK08 66 × 140	688,33 826,00	766,67 920,00	911,67 1094,00	1567,50 1881,00	1522,50 1827,00	1076,67 1292,00	1851,67 2222,00	1798,33 2158,00
MK04 78 × 98	620,83 745,00	692,50 831,00	823,33 988,00	1415,83 1699,00	1374,17 1649,00	972,50 1167,00	1671,67 2006,00	1623,33 1948,00
MK06 78 × 118	668,33 802,00	745,00 894,00	885,00 1062,00	1522,50 1827,00	1478,33 1774,00	1045,00 1254,00	1797,50 2157,00	1745,83 2095,00
MK08 78 × 140	715,00 858,00	818,33 982,00	946,67 1136,00	1628,33 1954,00	1581,67 1898,00	1118,33 1342,00	1924,17 2309,00	1867,50 2241,00
MK10 78 × 160	828,33 994,00	924,17 1109,00	1097,50 1317,00	1887,50 2265,00	1832,50 2199,00	1295,83 1555,00	2229,17 2675,00	2165,00 2598,00
PK06 94 × 118	781,67 938,00	870,83 1045,00	1035,83 1243,00	1780,83 2137,00	1729,17 2075,00	1223,33 1468,00	2103,33 2524,00	2042,50 2451,00
PK08 94 × 140	835,00 1002,00	930,83 1117,00	1105,83 1327,00	1902,50 2283,00	1847,50 2217,00	1306,67 1568,00	2247,50 2697,00	2181,67 2618,00
PK10 94 × 160	901,67 1082,00	1005,00 1206,00	1195,00 1434,00	2055,00 2466,00	1995,00 2394,00	1410,83 1693,00		
SK06 114 × 118	828,33 994,00	924,17 1109,00	1097,50 1317,00	1887,50 2265,00	1832,50 2199,00	1295,83 1555,00	2229,17 2675,00	2165,00 2598,00
SK08 114 × 140	915,00 1098,00	1020,00 1224,00	1212,50 1455,00	2085,00 2502,00	2025,00 2430,00	1431,67 1718,00		
SK10 114 × 160	1028,33 1234,00	1147,50 1377,00	1362,50 1635,00					
UK04 134 × 98								
UK08 134 × 140	1028,33 1234,00	1147,50 1377,00	1362,50 1635,00	2344,17 2813,00	2275,83 2731,00			
UK10 134 × 160								

Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna.

GPU INTEGRA

– elektricky ovládané 15°–65°
výklopno-kyvné
strešné okno


GPU 006621
--66 trojsklo
Hliník
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
1336,67 1604,00
1407,50 1689,00
1380,83 1657,00
1442,50 1731,00
1531,67 1838,00
1601,67 1922,00
1593,33 1912,00
1708,33 2050,00

Elektricky ovládané okná majú predinštalované prvky elektrického ovládania a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.

Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

GGLS 3v1



Typ	GGLS 2066
Zasklenie	--66 trojsklo
Oplechovanie	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava, lak bielej farby
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
FFKF06	1548,33 1858,00
FFKF08	1618,00 1942,00


Lemovanie pre VELUX GGLS 3v1

Typ	EDWS 2000	EDLS 2000
Oplechovanie	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
FFKF06	381,67 458,00	381,67 458,00
FFKF08	400,00 480,00	400,00 480,00

Manžeta z parotesnej fólie

Typ	BBX 0000
Popis	Manžeta z parotesnej fólie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
FFKF06	32,50 39,00
FFKF08	34,17 41,00

Rozmery (v mm)



* Lemovanie EDWS a EDLS obsahuje tiež zatepľovaciu sadu BDX a manžetu z hydroizolačnej fólie BFX.

Strešný balkón
Cabrio GDL

Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklenie	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
P1 MK19	987,50 1185,00	1698,33 2038,00	1649,17 1979,00
P2 MK19	1336,67 1604,00	2299,17 2759,00	2232,50 2679,00

Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklenie	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
P1 PK19	1039,17 1247,00	1787,50 2145,00	1735,00 2082,00
P2 PK19	1407,50 1689,00	2420,83 2905,00	2350,83 2821,00


Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklenie	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
LP1 SK19	1143,33 1372,00	1965,83 2359,00	1908,33 2290,00
LP2 SK19	1548,33 1858,00	2663,33 3196,00	2585,83 3103,00

Horné krídlo balkónového okna je ovládané pomocou kľučky, spodné krídlo pomocou dvojice madiel. Okno je vybavené klynnou funkciou pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna. Strešný balkón GDL sa skladá z dvoch dielov: P1/LP1 (horný diel) a P2/LP2 (spodný diel).

Lemovania pre strešný balkón Cabrio GDL

Typ	EDW 0000	EDW 0100	EDW 0300	EDS 0000	EDS 0100	EDS 0300
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
MK19	127,50 153,00	239,17 287,00	211,67 254,00	114,17 137,00	225,83 271,00	198,33 238,00
PK19	208,33 250,00	320,00 384,00	292,50 351,00	187,50 225,00	299,17 359,00	271,67 326,00
SK19	217,50 261,00	329,17 395,00	301,67 362,00	195,00 234,00	306,67 368,00	279,17 335,00

Rozmery (v mm)



Strešný balkón Cabrio GDL nie je možné inštalovať v zapustenej montážnej úrovni.

Zatepľovaciu sadu BDX je nutné dokúpiť samostatne. Pre hornú časť zvolte zatepľovaciu sadu BDX MK/PK/SK10 2000, spodnú časť BDX WK34 2000. Súčasťou sady BDX je aj manžeta z hydroizolačnej fólie BFX.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zvislé doplnkové okná VFE, VIU



VFE – otváracé zvislé doplnkové okno

Typ	VFE 3068	VFE 3066	VFE 3166	VFE 3366
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Med'	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
MK31 78 × 60	573,33 688,00	620,00 744,00	1065,83 1279,00	1035,00 1242,00
MK35 78 × 95	623,33 748,00	673,33 808,00	1158,33 1390,00	1125,00 1350,00
PK31 94 × 60	648,33 778,00	700,83 841,00	1205,00 1446,00	1170,00 1404,00
PK35 94 × 95	698,33 838,00	754,17 905,00	1297,50 1557,00	1260,00 1512,00
SK31 114 × 60	705,00 846,00	760,83 913,00	1309,17 1571,00	1270,83 1525,00
SK35 114 × 95	730,00 876,00	788,33 946,00	1355,83 1627,00	1315,83 1579,00
UK31 134 × 60	742,50 891,00	801,67 962,00	1378,33 1606,00	1338,33 1606,00
UK35 134 × 95	766,67 920,00	828,33 994,00	1425,00 1710,00	1383,33 1660,00

Zvislé doplnkové okná VFE sú určené na použitie v kombinácii so strešnými oknami GLL, GGL, GPL alebo pod doplnkové okno GIL. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného profilu. Okno VFE je možné namontovať aj samostatne.

VIU – neotváracé zvislé doplnkové okno

Typ	VIU 0068	VIU 0066	VIU 0166
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo	
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Med'
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
MK31 78 × 60	573,33 688,00	620,00 744,00	1065,83 1279,00
MK35 78 × 95	623,33 748,00	673,33 808,00	1158,33 1390,00
PK31 94 × 60	648,33 778,00	700,83 841,00	1205,00 1446,00
PK35 94 × 95	698,33 838,00	754,17 905,00	1297,50 1557,00
SK31 114 × 60	705,00 846,00	760,83 913,00	1309,17 1571,00
SK35 114 × 95	730,00 876,00	788,33 946,00	1355,83 1627,00
UK31 134 × 60	742,50 891,00	801,67 962,00	1378,33 1654,00
UK35 134 × 95	766,67 920,00	828,33 994,00	1425,00 1710,00

Zvislé doplnkové okná VIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU, GLU alebo pod doplnkové okno GIU. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného profilu. Okno VIU nie je možné namontovať samostatne.

Doplnkové fasádne okno ľavé

Typ	VFA 3068	VFA 3066
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechovanie	Hliník	Hliník
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
MK35	705,00 846,00	760,83 913,00
MK36	760,83 913,00	821,67 986,00
MK38	824,17 989,00	890,83 1069,00
PK35	789,17 947,00	852,50 1023,00
PK36	838,33 1006,00	905,83 1087,00
PK38	895,00 1074,00	966,67 1160,00
SK35	824,17 989,00	890,83 1069,00
SK36	866,67 1040,00	935,83 1123,00
SK38	909,17 1091,00	981,67 1178,00

Doplnkové fasádne okno pravé

Typ	VFB 3068	VFB 3066
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechovanie	Hliník	Hliník
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
MK35	705,00 846,00	760,83 913,00
MK36	760,83 913,00	821,67 986,00
MK38	824,17 989,00	890,83 1069,00
PK35	789,17 947,00	852,50 1023,00
PK36	838,33 1006,00	905,83 1087,00
PK38	895,00 1074,00	966,67 1160,00
SK35	824,17 989,00	890,83 1069,00
SK36	866,67 1040,00	935,83 1123,00
SK38	909,17 1091,00	981,67 1178,00

Spojovací prvok pre strešné okná a fasádne výplne

Typ	EFY 3012
Oplechovanie	Hliník
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
MK00	49,17 59,00
PK00	50,83 61,00
SK00	53,33 64,00



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Doplnkové strešné okná GIL, GIU



GIL – neotváracie doplnkové strešné okno

Typ	GIL 3068	GIL 3066	GIL 3166	GIL 3366
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Med'	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	648,33 778,00	700,00 840,00	1204,17 1445,00	1169,17 1403,00
PK34 94 × 92	790,83 949,00	854,17 1025,00	1469,17 1763,00	1426,67 1712,00
SK34 114 × 92	842,50 1011,00	910,00 1092,00	1565,00 1878,00	1520,00 1824,00
UK34 134 × 92	888,33 1066,00	959,17 1151,00	1649,17 1979,00	1601,67 1922,00

Doplnkové okná GIL sú určené na montáž pod strešné okno GGL, GPL a GLL. Okná sa montujú priamo pod rám horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIL nie je možné montovať samostatne.

GIU – neotváracie doplnkové strešné okno

Typ	GIU 0068	GIU 0066	GIU 0166	GIU 0366
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Med'	Titanzinek
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	719,17 863,00	776,67 932,00	1336,67 1604,00	1297,50 1557,00
PK34 94 × 92	877,50 1053,00	948,33 1138,00	1630,83 1957,00	1583,33 1900,00
SK34 114 × 92	935,00 1122,00	1010,00 1212,00	1737,50 2085,00	1686,67 2024,00
UK34 134 × 92	985,83 1183,00	1064,17 1277,00	1830,83 2197,00	1777,50 2133,00

Doplnkové okná GIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU a GLU. Okná sa montujú priamo pod rám horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIU nie je možné montovať samostatne.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Cenovo zvýhodnené balíčky výrobkov



Balíček 2 strešných okien + kombi lemovanie

Typ	GLL S10W07	GLL S10W10	GLL S10W20	GLL S10W08	GLL S10W11	GLL S10W21	GLU S10W07	GLU S10W10	GLU S10W20	GLU S10W08	GLU S10W11	GLU S10W21
Popis	2× GLL 1061 +EKW 0021F	2× GLL 1061 +EKW 0021G	2× GLL 1061 +EKW 0021H	2× GLL 1061B +EKW 0021F	2× GLL 1061B +EKW 0021G	2× GLL 1061B +EKW 0021H	2× GLU 0061 +EKW 0021F	2× GLU 0061 +EKW 0021G	2× GLU 0061 +EKW 0021H	2× GLU 0061B +EKW 0021F	2× GLU 0061B +EKW 0021G	2× GLU 0061B +EKW 0021H
Ovládanie	Horné ovládanie madlom			Spodné ovládanie kľučkou			Horné ovládanie madlom			Spodné ovládanie kľučkou		
Zasklenie	--61 trojsklo			--61 trojsklo			--61 trojsklo			--61 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník			Hliník			Hliník			Hliník		
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava			Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby			Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)												
CK04 55 × 98												
FK06 66 × 118	691,67 830,00	691,67 830,00	691,67 830,00	691,67 830,00	691,67 830,00	691,67 830,00	846,67 1016,00	846,67 1016,00	846,67 1016,00	846,67 1016,00	846,67 1016,00	846,67 1016,00
FK08 66 × 140	745,83 895,00	745,83 895,00	745,83 895,00				914,17 1097,00	914,17 1097,00	914,17 1097,00			
MK04 78 × 98	678,33 814,00	678,33 814,00	678,33 814,00	678,33 814,00	678,33 814,00	678,33 814,00	830,00 996,00	830,00 996,00	830,00 996,00	830,00 996,00	830,00 996,00	830,00 996,00
MK06 78 × 118	727,50 873,00	727,50 873,00	727,50 873,00	727,50 873,00	727,50 873,00	727,50 873,00	890,83 1069,00	890,83 1069,00	890,83 1069,00	890,83 1069,00	890,83 1069,00	890,83 1069,00
MK08 78 × 140	780,83 937,00	780,83 937,00	780,83 937,00	780,83 937,00	780,83 937,00	780,83 937,00	954,17 1145,00	954,17 1145,00	954,17 1145,00	954,17 1145,00	954,17 1145,00	954,17 1145,00
MK10 78 × 160	901,67 1082,00	901,67 1082,00	901,67 1082,00	901,67 1082,00	901,67 1082,00	901,67 1082,00	1103,33 1324,00	1103,33 1324,00	1103,33 1324,00			
PK06 94 × 118												
PK08 94 × 140	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	1115,83 1339,00	1115,83 1339,00	1115,83 1339,00	1115,83 1339,00	1115,83 1339,00	1115,83 1339,00
PK10 94 × 160												
SK06 114 × 118												
SK08 114 × 140												

Cenovo zvýhodnený balíček výrobkov sa skladá vždy z 2 strešných okien VELUX + kombi lemovania podľa výberu. Zatepľovaciu sadu BDx 2000 a ostatné montážne doplnky je nutné objednať samostatne.

* Uvedená cenová úspora vychádza z porovnaní so samostatne zakúpenými výrobkami obsiahnutými v balíku. Nákupná zľava je kalkulovaná z celkovej ceny balíčka a môže sa líšiť podľa typu výrobkov v balíčku.

Vysvetlenie kódov:

Označenie F = rámová vzdialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Cenovo zvýhodnené balíčky výrobkov



Balíček strešné okno + doplnkové zvislé okno VFE

Typ	GLL S10001	GLL S10002	GLL S10003	GLL S10004
Popis	GLL 1061 + VFE -K31 3068	GLL 1061 + VFE -K35 3068	GLL 1061B + VFE -K31 3068	GLL 1061B + VFE -K35 3068
Ovládanie	Horné ovládanie madlom		Spodné ovládanie kľučkou	
Zasklenie	--61 trojsklo		--61 trojsklo	
Oplechovanie	Hliník		Hliník	
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
CK04 55 × 98				
FK06 66 × 118				
FK08 66 × 140				
MK04 78 × 98				
MK06 78 × 118	801,67 962,00	851,67 1022,00	801,67 962,00	851,67 1022,00
MK08 78 × 140	823,33 988,00	873,33 1048,00	823,33 988,00	873,33 1048,00
MK10 78 × 160	875,00 1050,00	925,00 1110,00	875,00 1050,00	925,00 1110,00
PK06 94 × 118				
PK08 94 × 140		1002,50 1203,00		1002,50 1203,00
PK10 94 × 160				
SK06 114 × 118				
SK08 114 × 140				

Balíček strešné okno + motorická jednotka

GLL S20006	GLL S20005	GLU S20006	GLU S20005	GLL S20008	GLL S20007	GLU S20008	GLU S20007
GLL 1064 + KMG 100K	GLL 1061 + KMG 100K	GLU 0064 + KMG 100K	GLU 0061 + KMG 100K	GLL 1064 + KSX 100K	GLL 1061 + KSX 100K	GLU 0064 + KSX 100K	GLU 0061 + KSX 100K
Diaľkové ovládanie, elektrický pohon		Diaľkové ovládanie, elektrický pohon		Diaľkové ovládanie, solárny pohon		Diaľkové ovládanie, solárny pohon	
--64 trojsklo	--61 trojsklo	--64 trojsklo	--61 trojsklo	--64 trojsklo	--61 trojsklo	--64 trojsklo	--61 trojsklo
Hliník		Hliník		Hliník		Hliník	
Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby	
440,00 528,00	361,67 434,00			565,00 678,00	486,67 584,00		
492,50 591,00	400,83 481,00	569,17 683,00	478,33 574,00	617,50 741,00	525,83 631,00	694,17 833,00	603,33 724,00
524,17 629,00	425,00 510,00	607,50 729,00	509,17 611,00	649,17 779,00	550,00 660,00	732,50 879,00	634,17 761,00
484,17 581,00	395,00 474,00	559,17 671,00	470,83 565,00	609,17 731,00	520,00 624,00	684,17 821,00	595,83 715,00
512,50 615,00	415,83 499,00	592,50 711,00	497,50 597,00	637,50 765,00	540,83 649,00	717,50 861,00	622,50 747,00
540,00 648,00	437,50 525,00	626,67 752,00	524,17 629,00	665,00 798,00	562,50 675,00	751,67 902,00	649,17 779,00
608,33 730,00	489,17 587,00	708,33 850,00	590,00 708,00	733,33 880,00	614,17 737,00	833,33 1000,00	715,00 858,00
580,00 696,00	467,50 561,00			705,00 846,00	592,50 711,00		
612,50 735,00	491,67 590,00	712,50 855,00	594,17 713,00	737,50 885,00	616,67 740,00	837,50 1005,00	719,17 863,00
608,33 730,00	489,17 587,00			733,33 880,00	614,17 737,00		
660,00 792,00	528,33 634,00	770,83 925,00	640,00 768,00	785,00 942,00	653,33 784,00	895,83 1075,00	765,00 918,00

V prípade balíčka s motorickou jednotkou KMG je nutné zakúpiť ovládací systém KUX 110 EU samostatne.

* Uvedená cenová úspora vychádza z porovnania so samostatne zakúpenými výrobkami obsiahnutými v balíku. Nákupná zľava je kalkulovaná z celkovej ceny balíčka a môže sa líšiť podľa typu výrobkov v balíčku.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Kyvné strešné okná GLL, GLU

– horné ovládanie madlom
alebo spodné ovládanie kľučkou



Typ		GLL 1064	GLL 1064 B	GLU 0064	GLU 0064 B	GLU S10003
Ovládanie		Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Spodné ovládanie kľučkou
Zasklenie		--64 trojsklo		--64 trojsklo		
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava		Lepný profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK02	55 × 78	307,50 369,00		370,00 444,00		387,50 465,00
CK04	55 × 98	327,50 393,00				
FK06	66 × 118	380,00 456,00	380,00 456,00	456,67 548,00	456,67 548,00	
FK08	66 × 140	411,67 494,00		495,00 594,00		512,50 615,00
MK04	78 × 98	371,67 446,00	371,67 446,00	446,67 536,00	446,67 536,00	
MK06	78 × 118	400,00 480,00	400,00 480,00	480,00 576,00	480,00 576,00	
MK08	78 × 140	427,50 513,00	427,50 513,00	514,17 617,00	514,17 617,00	
MK10	78 × 160	495,83 595,00	495,83 595,00	595,83 715,00		613,33 736,00
PK06	94 × 118	467,50 561,00				
PK08	94 × 140	500,00 600,00	500,00 600,00	600,00 720,00	600,00 720,00	
PK10	94 × 160					
SK06	114 × 118	495,83 595,00				
SK08	114 × 140	547,50 657,00		658,33 790,00		
SK10	114 × 160					
UK04	134 × 98					
UK08	134 × 140					
UK10	134 × 160					

GLU 0064 B – Spodná ovládacia kľučka je predinštalovaná na strešnom okne už z výroby!

GLU S10003 – Spodná ovládacia kľučka je súčasťou balenia, ale nie je z výroby predmontovaná na okne.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Kyvne strešné okná GLL, GLU



– horné ovládanie madlom
alebo spodné ovládanie kľučkou

Typ		GLL 1061	GLL 1061 B	GLU 0061	GLU 0061 B	GLU S10002
Ovládanie		Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Spodné ovládanie kľučkou
Zasklenie		--61 trojsklo		--61 trojsklo		
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava		Lepný profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK02	55 × 78	233,33 280,00		296,67 356,00		314,17 377,00
CK04	55 × 98	249,17 299,00				
FK06	66 × 118	288,33 346,00	288,33 346,00	365,83 439,00	365,83 439,00	
FK08	66 × 140	312,50 375,00		396,67 476,00		414,17 497,00
MK04	78 × 98	282,50 339,00	282,50 339,00	358,33 430,00	358,33 430,00	
MK06	78 × 118	303,33 364,00	303,33 364,00	385,00 462,00	385,00 462,00	
MK08	78 × 140	325,00 390,00	325,00 390,00	411,67 494,00	411,67 494,00	
MK10	78 × 160	376,67 452,00	376,67 452,00	477,50 573,00		495,00 594,00
PK06	94 × 118	355,00 426,00				
PK08	94 × 140	379,17 455,00	379,17 455,00	481,67 578,00	481,67 578,00	
PK10	94 × 160					
SK06	114 × 118	376,67 452,00				
SK08	114 × 140	415,83 499,00		527,50 633,00		
SK10	114 × 160					
UK04	134 × 98					
UK08	134 × 140					
UK10	134 × 160					

GLU 0061 B – Spodná ovládacia kľučka je predinštalovaná na strešnom okne už z výroby!

GLU S10002 – Spodná ovládacia kľučka je súčasťou balenia, ale nie je z výroby predmontovaná na okne.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Kyvné strešné okná GZL, GLU

– horné ovládanie madlom
alebo spodné ovládanie kľučkou



Typ		GZL 1051	GZL 1051 B	GLU 0051	GLU 0051 B	GLU S10001
Ovládanie		Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Spodné ovládanie kľučkou
Zasklenie		--51 dvojsklo		--51 dvojsklo		
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava		Lepný profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK02	55 × 78	206,67 248,00		264,17 317,00		281,67 338,00
CK04	55 × 98	220,00 264,00				
FK06	66 × 118	255,00 306,00	255,00 306,00	326,67 392,00	326,67 392,00	
FK08	66 × 140	276,67 332,00		354,17 425,00		371,67 446,00
MK04	78 × 98	249,17 299,00	249,17 299,00	319,17 383,00	319,17 383,00	
MK06	78 × 118	268,33 322,00	268,33 322,00	343,33 412,00	343,33 412,00	
MK08	78 × 140	287,50 345,00	287,50 345,00	367,50 441,00	367,50 441,00	
MK10	78 × 160	332,50 399,00	332,50 399,00	425,83 511,00		443,33 532,00
PK06	94 × 118	314,17 377,00	314,17 377,00			
PK08	94 × 140	335,83 403,00	335,83 403,00		429,17 515,00	
PK10	94 × 160					
SK06	114 × 118	332,50 399,00				
SK08	114 × 140	367,50 441,00				
SK10	114 × 160					
UK04	134 × 98					
UK08	134 × 140					
UK10	134 × 160					

GLU 0051 B – Spodná ovládacia kľučka je predinštalovaná na strešnom okne už z výroby!

GLU S10001 – Spodná ovládacia kľučka je súčasťou balenia, ale nie je z výroby predmontovaná na okne.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Strešné výlezy

GVT – strešný výlez pre neobývaný podkrovný priestor



20°-65°

Typ	GVT 103 0000Z
Zasklenie	--00
Lemovanie	Integrované lemovanie
Povrchová úprava	Čierny polyuretan
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
54 × 83	180,83 217,00

Súčasťou strešného výlezu GVT je integrované lemovanie z čierneho polyuretanu pre montáž do max. výšky 60 mm. Strešný výlez GVT nie je možné namontovať do plochej falcovanej krytiny.

GXL – strešný výlez pre obytné podkrovie



15°-85°

Typ	GXL 3070	GXL 3170	GXL 3370	GXL 3066	GXL 3166	GXL 3366
Zasklenie	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava					
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
FK06 66 × 118	490,83 589,00	844,17 1013,00	820,00 984,00	657,50 789,00	1130,83 1357,00	1097,50 1317,00

VLT – strešný výlez pre neobývaný podkrovný priestor



20°-60°

Typ	VLT 0000Z	VLT 025 1000	VLT 029 1000
Zasklenie		--00	
Lemovanie	Integrované lemovanie – hliník		
Povrchová úprava	Čierny polyuretan		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
45 × 55		92,50 111,00	
46 × 61	131,67 158,00		
45 × 73			110,83 133,00

Súčasťou strešného výlezu VLT je integrované hliníkové lemovanie pre montáž do krytiny s max. výškou vlny 60 mm. VLT nie je možné namontovať do falcovanej krytiny.

GXU – strešný výlez pre obytné podkrovie



15°-85°

Typ	GXU 0070	GXU 0170	GXU 0370	GXU 0066	GXU 0166	GXU 0366
Zasklenie	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby					
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK06 55 × 118	689,17 827,00	1185,00 1422,00	1150,83 1381,00	922,50 1107,00	1587,50 1905,00	1540,83 1849,00
FK06 66 × 118	696,67 836,00	1197,50 1437,00	1162,50 1395,00	932,50 1119,00	1604,17 1925,00	1557,50 1869,00

Strešný výlez GXL a GXU je otváracie okno ovládané kľučkou uprostred krídla, orientáciu zavesenia krídla je možné meniť. Vzhľad a prevedenie je podobné ako u strešného okna GGL či GGU. K strešnému výlezu GXL a GXU si objednáte lemovanie podľa strešnej krytiny. Okno GXL aj GXU sa otvára smerom von. Na výlezy GXL a GXU sa nedajú namontovať vonkajšie doplnky.

CXP – strešný výlez do plochej strechy



0°-15°

Typ		90 × 120	100 × 100	120 × 120
CXP 0473Q	ISD 0000	1306,67 1568,00	1255,84 1507,00	1556,66 1868,00
	ISD 0010	1331,67 1598,00	1280,00 1536,00	1589,16 1907,00
	ISD 0100	1306,67 1568,00	1255,84 1507,00	1556,66 1868,00
	ISD 0110	1331,67 1598,00	1280,00 1536,00	1589,16 1907,00

Pre objednanie kompletného výlezu je nutné objednať spodnú časť CXP aj hornú časť ISD.

0000 – akrylátová kupola číra
0010 – polykarbonátová kupola číra
0100 – akrylátová kupola mliečna
0110 – polykarbonátová kupola mliečna

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Oplechovanie ZWC pre montáž okna do falcovanej strešnej krytiny bez použitia lemovania

Typ		ZWC 0000T	ZWC 0000	ZWC 0100	ZWC 0300
Oplechovanie		Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02	55 × 78	25,00 30,00	25,00 30,00	43,33 52,00	43,33 52,00
CK04	55 × 98	26,67 32,00	26,67 32,00	45,00 54,00	45,00 54,00
FK06	66 × 118	30,83 37,00	30,83 37,00	51,67 62,00	51,67 62,00
FK08	66 × 140	33,33 40,00	33,33 40,00	56,67 68,00	56,67 68,00
MK04	78 × 98	30,00 36,00	30,00 36,00	50,83 61,00	50,83 61,00
MK06	78 × 118	32,50 39,00	32,50 39,00	55,00 66,00	55,00 66,00
MK08	78 × 140	34,17 41,00	34,17 41,00	58,33 70,00	58,33 70,00
MK10	78 × 160	40,83 49,00	40,83 49,00	69,17 83,00	69,17 83,00
PK06	94 × 118	38,33 46,00	38,33 46,00	65,00 78,00	65,00 78,00
PK08	94 × 140	40,83 49,00	40,83 49,00	69,17 83,00	69,17 83,00
PK10	94 × 160	44,17 53,00	44,17 53,00	75,00 90,00	75,00 90,00
SK06	114 × 118	40,83 49,00	40,83 49,00	69,17 83,00	69,17 83,00
SK08	114 × 140	44,17 53,00	44,17 53,00	75,00 90,00	75,00 90,00
SK10	114 × 160	50,00 60,00	50,00 60,00	84,17 101,00	84,17 101,00
UK04	134 × 98	41,67 50,00	41,67 50,00	70,83 85,00	70,83 85,00
UK08	134 × 140	50,00 60,00	50,00 60,00	84,17 101,00	84,17 101,00
UK10	134 × 160	55,83 67,00	55,83 67,00	95,00 114,00	95,00 114,00

Oplechovanie ZWC použite v prípade osadenia strešného okna do falcovanej strešnej krytiny bez systémového lemovania.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Zatepľovacie sady



Manžety

Ostenie

Typ		BDX 2000	BDX 2000F
Popis		Zatepľovacia sada	Zatepľovacia sada pre zapustené lemovanie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
CK02	55 × 78	49,17 59,00	56,67 68,00
CK04	55 × 98	50,00 60,00	58,33 70,00
FK06	66 × 118	55,00 66,00	63,33 76,00
FK08	66 × 140	59,17 71,00	67,50 81,00
MK04	78 × 98	56,67 68,00	65,00 78,00
MK06	78 × 118	60,00 72,00	69,17 83,00
MK08	78 × 140	63,33 76,00	73,33 88,00
MK10	78 × 160	67,50 81,00	78,33 94,00
PK06	94 × 118	63,33 76,00	73,33 88,00
PK08	94 × 140	67,50 81,00	78,33 94,00
PK10	94 × 160	69,17 83,00	79,17 95,00
SK06	114 × 118	67,50 81,00	77,50 93,00
SK08	114 × 140	70,00 84,00	80,00 96,00
SK10	114 × 160	71,67 86,00	82,50 99,00
UK04	134 × 98	70,00 84,00	80,00 96,00
UK08	134 × 140	71,67 86,00	82,50 99,00
UK10	134 × 160	75,83 91,00	86,67 104,00

V prípade použitia zatepľovacej sady BDX u okien inštalovaných do zostáv si najprv overte potrebnú šírku medziokenného žľabu kombi lemovania (šírka krokví + cca 60 mm) pre inštaláciu zatepľovacieho rámu.

Súčasťou zatepľovacej sady BDX je rám, manžeta z hydroizolačnej fólie (BFX) a samonosný drenážny žliabok.

10 rokov záruka

Predĺžená záručná lehota platí pre strešné okná a lemovania VELUX namontované so zatepľovacou sadou BDX. Registračný formulár na záruku nájdete na www.velux.sk.

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ štandardná úroveň montáže

☐ zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm

	BFX 1000	BFX 1000F	BBX 0000
Popis	Manžeta z hydroizolačnej fólie	Manžeta z hydroizolačnej fólie pre zapustené lemovanie	Manžeta z parotesnej fólie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
CK02	22,50 27,00	25,00 30,00	20,83 25,00
CK04	23,33 28,00	25,83 31,00	21,67 26,00
FK06	25,00 30,00	28,33 34,00	24,17 29,00
FK08	26,67 32,00	30,00 36,00	25,00 30,00
MK04	25,83 31,00	28,33 34,00	24,17 29,00
MK06	27,50 33,00	30,83 37,00	25,83 31,00
MK08	29,17 35,00	32,50 39,00	27,50 33,00
MK10	30,83 37,00	34,17 41,00	29,17 35,00
PK06	29,17 35,00	32,50 39,00	27,50 33,00
PK08	30,83 37,00	34,17 41,00	29,17 35,00
PK10	31,67 38,00	35,00 42,00	30,00 36,00
SK06	30,83 37,00	34,17 41,00	29,17 35,00
SK08	31,67 38,00	35,00 42,00	30,00 36,00
SK10	33,33 40,00	36,67 44,00	30,83 37,00
UK04	31,67 38,00	35,00 42,00	30,00 36,00
UK08	33,33 40,00	36,67 44,00	30,83 37,00
UK10	35,00 42,00	38,33 46,00	32,50 39,00

Súčasťou hydroizolačnej fólie BFX je drenážny žliabok.

Hydroizolačné fólie BFX a BBX sú kompatibilné s predchádzajúcou aj súčasnou Novou Generáciou strešných okien VELUX.

LSB 2000	LSC 2000
Ostenie s hĺbkou 300 mm	Ostenie s hĺbkou 400 mm
170,83 205,00	213,33 256,00
175,00 210,00	218,33 262,00
185,83 223,00	232,50 279,00
189,17 227,00	236,67 284,00
182,50 219,00	227,50 273,00
185,83 223,00	232,50 279,00
193,33 232,00	241,67 290,00
199,17 239,00	248,33 298,00
199,17 239,00	248,33 298,00
204,17 245,00	255,83 307,00
210,00 252,00	262,50 315,00
202,50 243,00	253,33 304,00
208,33 250,00	260,00 312,00
215,83 259,00	269,17 323,00
215,83 259,00	269,17 323,00
223,33 268,00	279,17 335,00
230,83 277,00	288,33 346,00

Ostenie LSB a LSC je štandardne dodávané s manžetou z parotesnej fólie BBX.

Ostenie LSB a LSC je kompatibilné s predchádzajúcou aj súčasnou Novou Generáciou strešných okien VELUX.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

☐ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Lemovanie pre samostatne osadené strešné okná

– so zatepľovacou sadou

Typ	EDW 2000	EDW 2100	EDW 2300	EDJ 2000	EDJ 2100	EDJ 2300	EDS 2000	EDN 2000	EDQ 2000	EDT 2000*
Popis	Lemovanie so zatepľovacou sadou			Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou			Lemovanie so zatepľovacou sadou	Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou	Lemovanie so zatepľovacou sadou	Lemovanie so zatepľovacou sadou
Materiál	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Profilovaná do 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klik systém, výška drážky 25–40 mm	Moderné ploché tašky do 40 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	115,83 139,00	224,17 269,00	197,50 237,00	146,67 176,00	257,50 309,00	230,00 276,00	107,50 129,00	134,17 161,00	121,67 146,00	121,67 146,00
CK04 55 × 98	120,00 144,00	228,33 274,00	201,67 242,00	152,50 183,00	264,17 317,00	236,67 284,00	111,67 134,00	140,00 168,00	126,67 152,00	126,67 152,00
FK06 66 × 118	131,67 158,00	240,00 288,00	213,33 256,00	165,83 199,00	277,50 333,00	250,00 300,00	122,50 147,00	151,67 182,00	138,33 166,00	138,33 166,00
FK08 66 × 140	137,50 165,00	245,83 295,00	220,00 264,00	174,17 209,00	285,83 343,00	257,50 309,00	128,33 154,00	158,33 190,00	144,17 173,00	144,17 173,00
MK04 78 × 98	131,67 158,00	240,83 289,00	214,17 257,00	166,67 200,00	278,33 334,00	250,83 301,00	123,33 148,00	152,50 183,00	139,17 167,00	139,17 167,00
MK06 78 × 118	138,33 166,00	246,67 296,00	220,83 265,00	175,83 211,00	287,50 345,00	259,17 311,00	129,17 155,00	160,00 192,00	145,00 174,00	145,00 174,00
MK08 78 × 140	145,00 174,00	254,17 305,00	227,50 273,00	185,00 222,00	296,67 356,00	269,17 323,00	135,83 163,00	168,33 202,00	152,50 183,00	152,50 183,00
MK10 78 × 160	156,67 188,00	265,83 319,00	239,17 287,00	200,00 240,00	311,67 374,00	284,17 341,00	146,67 176,00	181,67 218,00	164,17 197,00	164,17 197,00
PK06 94 × 118	150,83 181,00	260,00 312,00	233,33 280,00	192,50 231,00	305,00 366,00	276,67 332,00	140,83 169,00	175,83 211,00	159,17 191,00	159,17 191,00
PK08 94 × 140	158,33 190,00	267,50 321,00	240,83 289,00	200,83 241,00	313,33 376,00	285,83 343,00	148,33 178,00	184,17 221,00	166,67 200,00	166,67 200,00
PK10 94 × 160	165,00 198,00	274,17 329,00	247,50 297,00	209,17 251,00	321,67 386,00	293,33 352,00	154,17 185,00	190,00 228,00	174,17 209,00	174,17 209,00
SK06 114 × 118	160,83 193,00	270,00 324,00	244,17 293,00	204,17 245,00	316,67 380,00	289,17 347,00	150,00 180,00	185,83 223,00	169,17 203,00	169,17 203,00
SK08 114 × 140	167,50 201,00	276,67 332,00	250,00 300,00	212,50 255,00	325,00 390,00	296,67 356,00	156,67 188,00	192,50 231,00	176,67 212,00	176,67 212,00
SK10 114 × 160	175,00 210,00	284,17 341,00	258,33 310,00	222,50 267,00	335,00 402,00	307,50 369,00	163,33 196,00	201,67 242,00	184,17 221,00	184,17 221,00
UK04 134 × 98	168,33 202,00	277,50 333,00	250,83 301,00		325,83 391,00	297,50 357,00	157,50 189,00	194,17 233,00	176,67 212,00	176,67 212,00
UK08 134 × 140	177,50 213,00	286,67 344,00	260,00 312,00	225,83 271,00	338,33 406,00	310,00 372,00	165,00 198,00	205,00 246,00	186,67 224,00	186,67 224,00
UK10 134 × 160	191,67 230,00	301,67 362,00	275,00 330,00	243,33 292,00	356,67 428,00	328,33 394,00	178,33 214,00	220,83 265,00	201,67 242,00	201,67 242,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

□ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90° (*20–90°)

□ zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm, sklon strechy 20–90°

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Cenovo zvýhodnený
balíček výrobkov

Úspora
8,- €
s DPH*

Lemovanie pre samostatne osadené strešné okná
– bez zatepľovacej sady

Typ	EDW S00W01
Popis	Lemovanie so zatepľovacou sadou + manžeta z parotesnej fólie
Materiál	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
CK02 55 × 78	130,00 156,00
CK04 55 × 98	135,00 162,00
FK06 66 × 118	149,17 179,00
FK08 66 × 140	155,83 187,00
MK04 78 × 98	149,17 179,00
MK06 78 × 118	157,50 189,00
MK08 78 × 140	165,83 199,00
MK10 78 × 160	179,17 215,00
PK06 94 × 118	171,67 206,00
PK08 94 × 140	180,83 217,00
PK10 94 × 160	188,33 226,00
SK06 114 × 118	183,33 220,00
SK08 114 × 140	190,83 229,00
SK10 114 × 160	199,17 239,00
UK04 134 × 98	191,67 230,00
UK08 134 × 140	201,67 242,00
UK10 134 × 160	217,50 261,00

Balíček EDW S00W01 obsahuje lemovanie EDW 2000 so zatepľovacou sadou BDx, manžetu z hydroizolačnej fólie BFX a parotesnej fólie BBx.

* Uvedená cenová úspora vychádza z porovnania so samostatne zakúpenými výrobkami obsiahnutými v balíčku. Nákupná zľava je kalkulovaná z celkovej ceny balíčka a môže sa líšiť podľa typu výrobkov v balíčku.

EDW 0000	EDW 0700C2	EDJ 0000	EDS 0000	EDN 0000	EDQ 0000	EDT 0000*
Lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady s manžetou v červenej farbe	Zapustené lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady	Zapustené lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady
Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Profilovaná do 120 mm	Profilovaná do 120 mm	Profilovaná do 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klík systém, výška drážky 25–40 mm	Moderné ploché tašky do 40 mm
77,50 93,00	84,17 101,00	100,00 120,00	69,17 83,00	86,67 104,00	80,83 97,00	80,83 97,00
80,83 97,00	87,50 105,00	105,00 126,00	72,50 87,00	90,83 109,00	85,00 102,00	85,00 102,00
88,33 106,00	95,00 114,00	114,17 137,00	79,17 95,00	98,33 118,00	92,50 111,00	92,50 111,00
90,83 109,00	97,50 117,00	118,33 142,00	81,67 98,00	101,67 122,00	95,00 114,00	95,00 114,00
87,50 105,00	94,17 113,00	113,33 136,00	78,33 94,00	97,50 117,00	91,67 110,00	91,67 110,00
90,83 109,00	97,50 117,00	118,33 142,00	81,67 98,00	101,67 122,00	95,00 114,00	95,00 114,00
95,00 114,00	101,67 122,00	124,17 149,00	85,83 103,00	106,67 128,00	100,00 120,00	100,00 120,00
103,33 124,00	110,00 132,00	135,00 162,00	93,33 112,00	115,83 139,00	108,33 130,00	108,33 130,00
101,67 122,00	108,33 130,00	132,50 159,00	91,67 110,00	114,17 137,00	106,67 128,00	106,67 128,00
105,00 126,00	111,67 134,00	136,67 164,00	95,00 114,00	118,33 142,00	110,83 133,00	110,83 133,00
110,83 133,00	117,50 141,00	144,17 173,00	100,00 120,00	124,17 149,00	116,67 140,00	116,67 140,00
108,33 130,00	115,00 138,00	140,83 169,00	97,50 117,00	120,83 145,00	113,33 136,00	113,33 136,00
112,50 135,00	119,17 143,00	146,67 176,00	101,67 122,00	125,83 151,00	118,33 142,00	118,33 142,00
119,17 143,00	125,83 151,00	155,00 186,00	107,50 129,00	133,33 160,00	125,00 150,00	125,00 150,00
113,33 136,00	120,00 144,00		102,50 123,00	127,50 153,00	119,17 143,00	119,17 143,00
121,67 146,00	128,33 154,00	158,33 190,00	109,17 131,00	136,67 164,00	127,50 153,00	127,50 153,00
133,33 160,00	140,00 168,00	173,33 208,00	120,00 144,00	149,17 179,00	140,00 168,00	140,00 168,00

Tieto lemovania sú bez drenážneho žliabku, preto odporúčame zakúpiť hydroizolačnú fóliu BFX, ktorej súčasťou je aj drenážny žliabok.

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

- štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90° (*20–90°)
 zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm, sklon strechy 20–90°



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v profilovanej strešnej krytine

Typ	EKW 0021G EKW 0021H	EKW 0002G EKW 0002H	EKW 0006E	EKW 0007E	EKW 0004GE	EKW 0121G EKW 0121H	EKW 0102G EKW 0102H	EKW 0106E	EKW 0107E	EKW 0104GE
Materiál	Hliník					Med'				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm					Profilovaná do max. výšky 120 mm				
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	166,67 200,00	92,50 111,00	101,67 122,00	101,67 122,00	110,83 133,00	334,17 401,00	204,17 245,00	213,33 256,00	213,33 256,00	222,50 267,00
CK04 55 × 98	175,00 210,00	96,67 116,00	106,67 128,00	106,67 128,00	115,83 139,00	342,50 411,00	208,33 250,00	218,33 262,00	218,33 262,00	227,50 273,00
FK06 66 × 118	190,00 228,00	105,83 127,00	116,67 140,00	116,67 140,00	125,83 151,00	357,50 429,00	217,50 261,00	228,33 274,00	228,33 274,00	237,50 285,00
FK08 66 × 140	195,83 235,00	109,17 131,00	120,00 144,00	120,00 144,00	129,17 155,00	363,33 436,00	220,83 265,00	231,67 278,00	231,67 278,00	240,83 289,00
MK04 78 × 98	188,33 226,00	105,00 126,00	115,00 138,00	115,00 138,00	124,17 149,00	355,83 427,00	216,67 260,00	226,67 272,00	226,67 272,00	235,83 283,00
MK06 78 × 118	195,83 235,00	109,17 131,00	120,00 144,00	120,00 144,00	129,17 155,00	363,33 436,00	220,83 265,00	231,67 278,00	231,67 278,00	240,83 289,00
MK08 78 × 140	205,83 247,00	114,17 137,00	125,83 151,00	125,83 151,00	135,00 162,00	373,33 448,00	225,83 271,00	237,50 285,00	237,50 285,00	246,67 296,00
MK10 78 × 160	223,33 268,00	124,17 149,00	136,67 164,00	136,67 164,00	145,83 175,00	390,83 469,00	235,83 283,00	248,33 298,00	248,33 298,00	257,50 309,00
PK06 94 × 118	220,00 264,00	121,67 146,00	134,17 161,00	134,17 161,00	143,33 172,00	387,50 465,00	233,33 280,00	245,83 295,00	245,83 295,00	255,00 306,00
PK08 94 × 140	227,50 273,00	126,67 152,00	139,17 167,00	139,17 167,00	148,33 178,00	395,00 474,00	238,33 286,00	250,83 301,00	250,83 301,00	260,00 312,00
PK10 94 × 160	239,17 287,00	133,33 160,00	146,67 176,00	146,67 176,00	155,83 187,00	406,67 488,00	245,00 294,00	258,33 310,00	258,33 310,00	267,50 321,00
SK06 114 × 118	233,33 280,00	130,00 156,00	142,50 171,00	142,50 171,00	151,67 182,00	400,83 481,00	241,67 290,00	254,17 305,00	254,17 305,00	263,33 316,00
SK08 114 × 140	243,33 292,00	135,00 162,00	148,33 178,00	148,33 178,00	157,50 189,00	410,83 493,00	246,67 296,00	260,00 312,00	260,00 312,00	269,17 323,00
SK10 114 × 160	256,67 308,00	142,50 171,00	156,67 188,00	156,67 188,00	165,83 199,00	424,17 509,00	254,17 305,00	268,33 322,00	268,33 322,00	277,50 333,00
UK04 134 × 98	245,00 294,00	136,67 164,00	150,00 180,00	150,00 180,00	159,17 191,00	412,50 495,00	248,33 298,00	261,67 314,00	261,67 314,00	
UK08 134 × 140	262,50 315,00	145,83 175,00	160,83 193,00	160,83 193,00	170,00 204,00	430,00 516,00	257,50 309,00	272,50 327,00	272,50 327,00	281,67 338,00
UK10 134 × 160	288,33 346,00	160,00 192,00	176,67 212,00	176,67 212,00	185,83 223,00	455,83 547,00	271,67 326,00	288,33 346,00	288,33 346,00	297,50 357,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°

Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania. Vzdialenosť medzi ramami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okna umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere s vzdialenosťou medzi ramami b = 250 mm.

Vysvetlenie kódov:

Označenie E = rámová vzdialenosť 100 mm

Označenie F = rámová vzdialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

☐ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Kombi lemovania

- pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine

Typ	EKW 0301G EKW 0301H EKW 0302G EKW 0302H	EKW 0303	EKW 0306E	EKW 0307E	EKW 0304GE
Materiál	Titánzinok				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	176,67 212,00	176,67 212,00	185,83 223,00	185,83 223,00	195,00 234,00
CK04 55 × 98	180,83 217,00	180,83 217,00	190,83 229,00	190,83 229,00	200,00 240,00
FK06 66 × 118	190,00 228,00	190,00 228,00	200,83 241,00	200,83 241,00	210,00 252,00
FK08 66 × 140	193,33 232,00	193,33 232,00	204,17 245,00	204,17 245,00	213,33 256,00
MK04 78 × 98	189,17 227,00	189,17 227,00	199,17 239,00	199,17 239,00	208,33 250,00
MK06 78 × 118	193,33 232,00	193,33 232,00	204,17 245,00	204,17 245,00	213,33 256,00
MK08 78 × 140	198,33 238,00	198,33 238,00	210,00 252,00	210,00 252,00	219,17 263,00
MK10 78 × 160	208,33 250,00	208,33 250,00	220,83 265,00	220,83 265,00	230,00 276,00
PK06 94 × 118	205,83 247,00	205,83 247,00	218,33 262,00	218,33 262,00	227,50 273,00
PK08 94 × 140	210,83 253,00	210,83 253,00	223,33 268,00	223,33 268,00	232,50 279,00
PK10 94 × 160	217,50 261,00	217,50 261,00	230,83 277,00	230,83 277,00	240,00 288,00
SK06 114 × 118	214,17 257,00	214,17 257,00	226,67 272,00	226,67 272,00	235,83 283,00
SK08 114 × 140	219,17 263,00	219,17 263,00	232,50 279,00	232,50 279,00	241,67 290,00
SK10 114 × 160	226,67 272,00	226,67 272,00	240,83 289,00	240,83 289,00	250,00 300,00
UK04 134 × 98	220,83 265,00	220,83 265,00			
UK08 134 × 140	230,00 276,00	230,00 276,00	245,00 294,00	245,00 294,00	254,17 305,00
UK10 134 × 160	244,17 293,00	244,17 293,00	260,83 313,00	260,83 313,00	270,00 324,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☒ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°

Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania. Vzdialenosť medzi ramami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okna umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere s vzdialenosťou medzi ramami b = 250 mm.

Vysvetlenie kódov:

Označenie E = rámová vzdialenosť 100 mm

Označenie F = rámová vzdialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

☒ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zapustené kombi lemovania

- pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine

EKJ 0001G EKJ 0001H	EKJ 0002G EKJ 0002H	EKJ 0003	EKJ 0101G EKJ 0101H EKJ 0102G EKJ 0102H	EKJ 0103	EKJ 0301G EKJ 0301H EKJ 0302G EKJ 0302H	EKJ 0303
Hliník			Meď		Titánzinok	
Profilovaná do max. výšky 90 mm						
115,83 139,00	115,83 139,00	115,83 139,00	227,50 273,00	227,50 273,00	200,00 240,00	200,00 240,00
121,67 146,00	121,67 146,00	121,67 146,00	233,33 280,00	233,33 280,00	205,83 247,00	205,83 247,00
132,50 159,00	132,50 159,00	132,50 159,00	244,17 293,00	244,17 293,00	216,67 260,00	216,67 260,00
136,67 164,00	136,67 164,00	136,67 164,00	248,33 298,00	248,33 298,00	220,83 265,00	220,83 265,00
130,83 157,00	130,83 157,00	130,83 157,00	242,50 291,00	242,50 291,00	215,00 258,00	215,00 258,00
136,67 164,00	136,67 164,00	136,67 164,00	248,33 298,00	248,33 298,00	220,83 265,00	220,83 265,00
143,33 172,00	143,33 172,00	143,33 172,00	255,00 306,00	255,00 306,00	227,50 273,00	227,50 273,00
155,00 186,00	155,00 186,00	155,00 186,00	266,67 320,00	266,67 320,00	239,17 287,00	239,17 287,00
152,50 183,00	152,50 183,00	152,50 183,00	264,17 317,00	264,17 317,00	236,67 284,00	236,67 284,00
158,33 190,00	158,33 190,00	158,33 190,00	270,00 324,00	270,00 324,00	242,50 291,00	242,50 291,00
165,83 199,00	165,83 199,00	165,83 199,00	277,50 333,00	277,50 333,00	250,00 300,00	250,00 300,00
162,50 195,00	162,50 195,00	162,50 195,00	274,17 329,00	274,17 329,00	246,67 296,00	246,67 296,00
169,17 203,00	169,17 203,00	169,17 203,00	280,83 337,00	280,83 337,00	253,33 304,00	253,33 304,00
178,33 214,00	178,33 214,00	178,33 214,00	290,00 348,00	290,00 348,00	262,50 315,00	262,50 315,00
170,00 204,00	170,00 204,00	170,00 204,00	281,67 338,00	281,67 338,00	254,17 305,00	254,17 305,00
182,50 219,00	182,50 219,00	182,50 219,00	294,17 353,00	294,17 353,00	266,67 320,00	266,67 320,00
200,00 240,00	200,00 240,00	200,00 240,00	311,67 374,00	311,67 374,00	284,17 341,00	284,17 341,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ zapustená úroveň montáže, sklon strechy 20–90°

Vysvetlenie kódov:

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v plochej strešnej krytine

Typ	EKS 0021G	EKS 0021H	EKS 0002G	EKS 0004GE	EKS 0006E	EKS 0007E
Materiál	Hliník					
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm					
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK02 55 × 78	150,00 180,00	150,00 180,00	83,33 100,00	100,83 121,00	91,67 110,00	91,67 110,00
CK04 55 × 98	157,50 189,00	157,50 189,00	87,50 105,00	105,00 126,00	95,83 115,00	95,83 115,00
FK06 66 × 118	171,67 206,00	171,67 206,00	95,00 114,00	114,17 137,00	105,00 126,00	105,00 126,00
FK08 66 × 140	176,67 212,00	176,67 212,00	98,33 118,00	116,67 140,00	107,50 129,00	107,50 129,00
MK04 78 × 98	169,17 203,00	169,17 203,00	94,17 113,00	112,50 135,00	103,33 124,00	103,33 124,00
MK06 78 × 118	176,67 212,00	176,67 212,00	98,33 118,00	116,67 140,00	107,50 129,00	107,50 129,00
MK08 78 × 140	185,00 222,00	185,00 222,00	103,33 124,00	122,50 147,00	113,33 136,00	113,33 136,00
MK10 78 × 160	201,67 242,00	201,67 242,00	111,67 134,00	132,50 159,00	123,33 148,00	123,33 148,00
PK06 94 × 118	197,50 237,00	197,50 237,00	110,00 132,00	130,00 156,00	120,83 145,00	120,83 145,00
PK08 94 × 140	205,00 246,00	205,00 246,00	114,17 137,00	134,17 161,00	125,00 150,00	125,00 150,00
PK10 94 × 160	215,83 259,00	215,83 259,00	120,00 144,00	140,83 169,00	131,67 158,00	131,67 158,00
SK06 114 × 118	210,00 252,00	210,00 252,00	116,67 140,00	137,50 165,00	128,33 154,00	128,33 154,00
SK08 114 × 140	219,17 263,00	219,17 263,00	121,67 146,00	143,33 172,00	134,17 161,00	134,17 161,00
SK10 114 × 160	231,67 278,00	231,67 278,00	128,33 154,00	150,83 181,00	141,67 170,00	141,67 170,00
UK04 134 × 98	220,83 265,00		122,50 147,00			135,00 162,00
UK08 134 × 140	236,67 284,00	236,67 284,00	131,67 158,00	154,17 185,00	145,00 174,00	145,00 174,00
UK10 134 × 160	259,17 311,00	259,17 311,00	144,17 173,00	167,50 201,00	158,33 190,00	158,33 190,00

EKS 0121G	EKS 0121H	EKS 0102G	EKS 0102H	EKS 0106E	EKS 0107E	EKS 0104GE
Med'						
Plochá do max. výšky 16 mm						
317,50 381,00	317,50 381,00	195,00 234,00	195,00 234,00	203,33 244,00	203,33 244,00	212,50 255,00
325,00 390,00	325,00 390,00	199,17 239,00	199,17 239,00	207,50 249,00	207,50 249,00	216,67 260,00
339,17 407,00	339,17 407,00	206,67 248,00	206,67 248,00	216,67 260,00	216,67 260,00	225,83 271,00
344,17 413,00	344,17 413,00	210,00 252,00	210,00 252,00	219,17 263,00	219,17 263,00	228,33 274,00
336,67 404,00	336,67 404,00	205,83 247,00	205,83 247,00	215,00 258,00	215,00 258,00	224,17 269,00
344,17 413,00	344,17 413,00	210,00 252,00	210,00 252,00	219,17 263,00	219,17 263,00	228,33 274,00
352,50 423,00	352,50 423,00	215,00 258,00	215,00 258,00	225,00 270,00	225,00 270,00	234,17 281,00
369,17 443,00	369,17 443,00	223,33 268,00	223,33 268,00	235,00 282,00	235,00 282,00	244,17 293,00
365,00 438,00	365,00 438,00	221,67 266,00	221,67 266,00	232,50 279,00	232,50 279,00	241,67 290,00
372,50 447,00	372,50 447,00	225,83 271,00	225,83 271,00	236,67 284,00	236,67 284,00	245,83 295,00
383,33 460,00	383,33 460,00	231,67 278,00	231,67 278,00	243,33 292,00	243,33 292,00	252,50 303,00
377,50 453,00	377,50 453,00	228,33 274,00	228,33 274,00	240,00 288,00	240,00 288,00	249,17 299,00
386,67 464,00	386,67 464,00	233,33 280,00	233,33 280,00	245,83 295,00	245,83 295,00	255,00 306,00
399,17 479,00	399,17 479,00	240,00 288,00	240,00 288,00	253,33 304,00	253,33 304,00	262,50 315,00
388,33 466,00		234,17 281,00			246,67 296,00	
404,17 485,00	404,17 485,00	243,33 292,00	243,33 292,00	256,67 308,00	256,67 308,00	265,83 319,00
426,67 512,00	426,67 512,00	255,83 307,00	255,83 307,00	270,00 324,00	270,00 324,00	279,17 335,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°

Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania.

Vzdialenosť medzi rámami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okná umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere so vzdialenosťou medzi rámami b = 250 mm. Diel lemovania, označený v rozkresu dielov lemovaní pre zostavu strešných okien na str. 29 číslom 0005, je zodpovedajúci pre profilovanú strešnú krytinu.

Vysvetlenie kódov:

Označenie E = rámová vzdialenosť 100 mm

Označenie F = rámová vzdialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Rozkres dielov lemovaní pre zostavu strešných okien nájdete na str. 29.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

☐ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Kombi lemovania


– pre zostavu strešných okien
v plochej strešnej krytine

Typ	EKS 0301G EKS 0302G	EKS 0303	EKS 0306E	EKS 0307E	EKS 0304GE
Materiál	Titánnzinok				
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm				
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	167,50 201,00	167,50 201,00	175,83 211,00	175,83 211,00	185,00 222,00
CK04 55 × 98	171,67 206,00	171,67 206,00	180,00 216,00	180,00 216,00	189,17 227,00
FK06 66 × 118	179,17 215,00	179,17 215,00	189,17 227,00	189,17 227,00	198,33 238,00
FK08 66 × 140	182,50 219,00	182,50 219,00	191,67 230,00	191,67 230,00	200,83 241,00
MK04 78 × 98	178,33 214,00	178,33 214,00	187,50 225,00	187,50 225,00	196,67 236,00
MK06 78 × 118	182,50 219,00	182,50 219,00	191,67 230,00	191,67 230,00	200,83 241,00
MK08 78 × 140	187,50 225,00	187,50 225,00	197,50 237,00	197,50 237,00	206,67 248,00
MK10 78 × 160	195,83 235,00	195,83 235,00	207,50 249,00	207,50 249,00	216,67 260,00
PK06 94 × 118	194,17 233,00	194,17 233,00	205,00 246,00	205,00 246,00	214,17 257,00
PK08 94 × 140	198,33 238,00	198,33 238,00	209,17 251,00	209,17 251,00	218,33 262,00
PK10 94 × 160	204,17 245,00	204,17 245,00	215,83 259,00	215,83 259,00	225,00 270,00
SK06 114 × 118	200,83 241,00	200,83 241,00	212,50 255,00	212,50 255,00	221,67 266,00
SK08 114 × 140	205,83 247,00	205,83 247,00	218,33 262,00	218,33 262,00	227,50 273,00
SK10 114 × 160	212,50 255,00	212,50 255,00	225,83 271,00	225,83 271,00	235,00 282,00
UK04 134 × 98					
UK08 134 × 140	215,83 259,00	215,83 259,00	229,17 275,00	229,17 275,00	238,33 286,00
UK10 134 × 160	228,33 274,00	228,33 274,00	242,50 291,00	242,50 291,00	251,67 302,00


Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°


Rozkres dielov lemovaní pre zostavu strešných okien




Najčastejšia kombinácia okien. Je možné objednať ako sadu. Je nutné definovať vzdialenosť okien vedľa seba /a/.
Neplatí pre zapustenú variantu!
Je nutné zvlášť objednať diely 0001 a 0003.




Neplatí pre zapustenú variantu!
Je nutné zvlášť objednať diely 0001 a 0003.



Kombinácia okien nad sebou. Jednoduché lemovanie 0000 bez zateplenia alebo 2000 lemovanie so zateplivacou sadou, je doplnené lemovaním 0007. Je nutné definovať vzdialenosť okien /b/.



Neplatí pre zapustenú variantu!
Je nutné zvlášť objednať diely 0001 a 0003.



Lemovanie 0005 je univerzálne pre profilovanú strešnú krytinu.

Pre kombi lemovanie je nutné doobjednať zateplivaciu sadu BDx samostatne.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

☐ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zapustené kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v plochej strešnej krytine

Typ	EKN 0001G EKN 0002G	EKN 0003	EKN 0101G	EKN 0102G	EKN 0103	EKN 0301G EKN 0302G	EKN 0303
Materiál	Hliník		Med'			Titánzinok	
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm		Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	110,83 133,00	110,83 133,00	222,50 267,00	222,50 267,00	222,50 267,00	195,00 234,00	195,00 234,00
CK04 55 × 98	116,67 140,00	116,67 140,00	228,33 274,00	228,33 274,00	228,33 274,00	200,83 241,00	200,83 241,00
FK06 66 × 118	126,67 152,00	126,67 152,00	238,33 286,00	238,33 286,00	238,33 286,00	210,83 253,00	210,83 253,00
FK08 66 × 140	130,83 157,00	130,83 157,00	242,50 291,00	242,50 291,00	242,50 291,00	215,00 258,00	215,00 258,00
MK04 78 × 98	125,83 151,00	125,83 151,00	237,50 285,00	237,50 285,00	237,50 285,00	210,00 252,00	210,00 252,00
MK06 78 × 118	130,83 157,00	130,83 157,00	242,50 291,00	242,50 291,00	242,50 291,00	215,00 258,00	215,00 258,00
MK08 78 × 140	137,50 165,00	137,50 165,00	249,17 299,00	249,17 299,00	249,17 299,00	221,67 266,00	221,67 266,00
MK10 78 × 160	149,17 179,00	149,17 179,00	260,83 313,00	260,83 313,00	260,83 313,00	233,33 280,00	233,33 280,00
PK06 94 × 118	146,67 176,00	146,67 176,00	258,33 310,00	258,33 310,00	258,33 310,00	230,83 277,00	230,83 277,00
PK08 94 × 140	151,67 182,00	151,67 182,00	263,33 316,00	263,33 316,00	263,33 316,00	235,83 283,00	235,83 283,00
PK10 94 × 160	159,17 191,00	159,17 191,00	270,83 325,00	270,83 325,00	270,83 325,00	243,33 292,00	243,33 292,00
SK06 114 × 118	155,83 187,00	155,83 187,00	267,50 321,00	267,50 321,00	267,50 321,00	240,00 288,00	240,00 288,00
SK08 114 × 140	162,50 195,00	162,50 195,00	274,17 329,00	274,17 329,00	274,17 329,00	246,67 296,00	246,67 296,00
SK10 114 × 160	171,67 206,00	171,67 206,00	283,33 340,00	283,33 340,00	283,33 340,00	255,83 307,00	255,83 307,00
UK04 134 × 98	163,33 196,00	163,33 196,00		275,00 330,00	275,00 330,00		
UK08 134 × 140	175,00 210,00	175,00 210,00	286,67 344,00	286,67 344,00	286,67 344,00	259,17 311,00	259,17 311,00
UK10 134 × 160	192,50 231,00	192,50 231,00	304,17 365,00	304,17 365,00	304,17 365,00	276,67 332,00	276,67 332,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm, sklon strechy 20–90°

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v modernej plochej krytine

EKT 0001G EKT 0001H	EKT 0002G EKT 0002H	EKT 0003
Hliník		
Moderné ploché tašky do 40 mm		
89,17 107,00	89,17 107,00	89,17 107,00
93,33 112,00	93,33 112,00	93,33 112,00
101,67 122,00	101,67 122,00	101,67 122,00
104,17 125,00	104,17 125,00	104,17 125,00
100,00 120,00	100,00 120,00	100,00 120,00
104,17 125,00	104,17 125,00	104,17 125,00
110,00 132,00	110,00 132,00	110,00 132,00
119,17 143,00	119,17 143,00	119,17 143,00
116,67 140,00	116,67 140,00	116,67 140,00
120,83 145,00	120,83 145,00	120,83 145,00
127,50 153,00	127,50 153,00	127,50 153,00
124,17 149,00	124,17 149,00	124,17 149,00
129,17 155,00	129,17 155,00	129,17 155,00
136,67 164,00	136,67 164,00	136,67 164,00
130,83 157,00	130,83 157,00	130,83 157,00
140,00 168,00	140,00 168,00	140,00 168,00
153,33 184,00	153,33 184,00	153,33 184,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 20–90°

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Lemovanie

- pre zostavu strešného okna
a zvislého doplnkového okna VFE, VIU, VFA, VFB

Typ	EFW 0012	EFW 0112	EFW 0312	EFS 0012	EFS 0112	EFS 0312	EFJ 0012	EFJ 0112	EFJ 0312	EFN 0012	EFN 0112	EFN 0312
Materiál	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm			Profilovaná do max. výšky 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)												
CK02 55 × 78												
CK04 55 × 98												
CK06 55 × 118												
FK06 66 × 118												
FK08 66 × 140												
MK04 78 × 98	160,83 193,00	272,50 327,00	245,00 294,00	145,00 174,00	256,67 308,00	229,17 275,00	262,50 315,00	374,17 449,00	346,67 416,00	236,67 284,00	348,33 418,00	320,83 385,00
MK06 78 × 118	167,50 201,00	279,17 335,00	251,67 302,00	150,83 181,00	262,50 315,00	235,00 282,00	273,33 328,00	385,00 462,00	357,50 429,00	245,83 295,00	357,50 429,00	330,00 396,00
MK08 78 × 140	175,83 211,00	287,50 345,00	260,00 312,00	158,33 190,00	270,00 324,00	242,50 291,00	286,67 344,00	398,33 478,00	370,83 445,00	258,33 310,00	370,00 444,00	342,50 411,00
MK10 78 × 160	190,83 229,00	302,50 363,00	275,00 330,00	171,67 206,00	283,33 340,00	255,83 307,00	310,83 373,00	422,50 507,00	395,00 474,00			
PK06 94 × 118	187,50 225,00	299,17 359,00	271,67 326,00	169,17 203,00	280,83 337,00	253,33 304,00	305,83 367,00	417,50 501,00	390,00 468,00			
PK08 94 × 140	194,17 233,00	305,83 367,00	278,33 334,00	175,00 210,00	286,67 344,00	259,17 311,00	316,67 380,00	428,33 514,00	400,83 481,00			
PK10 94 × 160	204,17 245,00	315,83 379,00	288,33 346,00	184,17 221,00	295,83 355,00	268,33 322,00	333,33 400,00	445,00 534,00	417,50 501,00			
SK06 114 × 118	199,17 239,00	310,83 373,00	283,33 340,00	179,17 215,00	290,83 349,00	263,33 316,00	325,00 390,00	436,67 524,00	409,17 491,00	293,33 352,00	405,00 486,00	377,50 453,00
SK08 114 × 140	207,50 249,00	319,17 383,00	291,67 350,00	186,67 224,00	298,33 358,00	270,83 325,00	338,33 406,00	450,00 540,00	422,50 507,00	305,00 366,00	416,67 500,00	389,17 467,00
SK10 114 × 160	219,17 263,00	330,83 397,00	303,33 364,00	197,50 237,00	309,17 371,00	281,67 338,00	357,50 429,00	469,17 563,00	441,67 530,00			
UK04 134 × 98	209,17 251,00	320,83 385,00	293,33 352,00				341,67 410,00	453,33 544,00	425,83 511,00	307,50 369,00	419,17 503,00	391,67 470,00
UK08 134 × 140	224,17 269,00	335,83 403,00	308,33 370,00	201,67 242,00	313,33 376,00	285,83 343,00	365,83 439,00	477,50 573,00	450,00 540,00	330,00 396,00	441,67 530,00	414,17 497,00
UK10 134 × 160	245,83 295,00	357,50 429,00	330,00 396,00	221,67 266,00	333,33 400,00	305,83 367,00	401,67 482,00	513,33 616,00	485,83 583,00			

Lemovanie EFW a EFS je lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna. Objednajte si ho podľa číselného kódu strešného okna (napr. VFE MK06).

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

☐ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–55°

☐ zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm, sklon strechy 20–55°

Rozkres dielov lemovaní pre zostavu strešných okien nájdete na str. 29.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

☐ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Lemovanie

– pre zostavu strešného a doplnkového okna GIL, GIU

Typ	ETW 0000	ETW 0100	ETW 0300
Materiál	Hliník	Med'	Titánzinok
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
WK34	150,00 180,00	261,67 314,00	234,17 281,00

Typ	ETS 0000	ETS 0100	ETS 0300
Materiál	Hliník	Med'	Titánzinok
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
WK34	135,00 162,00	246,67 296,00	219,17 263,00

Typ	ETJ 0000	ETJ 0100	ETJ 0300
Materiál	Hliník	Med'	Titánzinok
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
WK34	176,67 212,00	288,33 346,00	260,83 313,00

Typ	ETN 0000
Materiál	Hliník
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
WK34	157,50 189,00

Pri použití lemovaní pre doplnkové okná je vždy nutné objednať aj lemovanie pre samostatné strešné okno. V prípade kombinácie doplnkových okien vedľa seba kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Príklad špecifikácie: EDW MK06 plus ETW WK34 0000... lemovanie pre zostavu strešného okna s veľkosťou MK06, materiál oplechovania – hliník s doplnkovým strešným oknom GIL, veľkosť MK34.

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

- ☐ štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°
- ☐ zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm, sklon strechy 20–90°

Rozkres dielov lemovaní pre zostavy strešných okien nájdete na str. 29.

Inštalačný set DUO

– riešenie „všetko v jednom“ pre montáž 2 strešných okien

Rámová vzdialenosť 18 mm			Rámová vzdialenosť 100 mm		
Typ	EBW 4021B	EBS 4021B	EKW 4021E	EKS 4021E	EKT 4021E
Popis	Inštalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 18 mm	Inštalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 18 mm	Inštalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 100 mm	Inštalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 100 mm	Inštalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 100 mm
Materiál	Hliník		Hliník		
Krytina	Profilovaná do 120 mm	Profilovaná do max. výšky 16 mm	Profilovaná do 120 mm	Profilovaná do max. výšky 16 mm	Moderné ploché tašky do 40 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	437,50 525,00	430,84 517,00	437,51 525,00	420,84 505,00	449,18 539,00
CK04 55 × 98	454,17 545,00	446,67 536,00	454,17 545,00	436,67 524,00	465,83 559,00
FK06 66 × 118	495,00 594,00	486,66 584,00	495,00 594,00	476,67 572,00	508,34 610,00
FK08 66 × 140	518,33 622,00	510,83 613,00	518,33 622,00	499,17 599,00	530,84 637,00
MK04 78 × 98	497,51 597,00	490,01 588,00	497,50 597,00	478,34 574,00	509,17 611,00
MK06 78 × 118	520,83 625,00	513,33 616,00	520,83 625,00	501,67 602,00	533,34 640,00
MK08 78 × 140	548,33 658,00	539,17 647,00	548,33 658,00	527,50 633,00	562,50 675,00
MK10 78 × 160	590,84 709,00	581,67 698,00	590,83 709,00	569,17 683,00	605,84 727,00
PK06 94 × 118	571,67 686,00	562,50 675,00	571,67 686,00	549,17 659,00	585,01 702,00
PK08 94 × 140	598,34 718,00	588,34 706,00	598,34 718,00	575,84 691,00	612,50 735,00
PK10 94 × 160	622,50 747,00	612,50 735,00	622,51 747,00	599,17 719,00	638,34 766,00
SK06 114 × 118	607,50 729,00	598,34 718,00	607,50 729,00	584,17 701,00	622,51 747,00
SK08 114 × 140	632,50 759,00	622,50 747,00	632,50 759,00	608,34 730,00	647,51 777,00
SK10 114 × 160	660,01 792,00	649,17 779,00	660,01 792,00	635,01 762,00	676,68 812,00
UK04 134 × 98	635,00 762,00	625,00 750,00	635,00 762,00	610,83 733,00	651,66 782,00
UK08 134 × 140	670,01 804,00	659,17 791,00	670,00 804,00	644,17 773,00	687,50 825,00
UK10 134 × 160					

- Balenie inštalačného setu DUO obsahuje nasledujúce montážne príslušenstvo na inštaláciu 2 strešných okien vedľa seba:
- kombi lemovanie;
 - zatepľovaciu sadu BDX;
 - manžetu z hydroizolačnej fólie BFX;
 - nosný systém;
 - medziokenný profil v bielej farbe.

Set je kompatibilný so všetkými typmi strešných okien VELUX. Strešné okná nie sú súčasťou balenia, je nutné doobjednať ich samostatne. V prípade inštalácie drevených strešných okien je nutné zakúpiť medziokenný profil ZZZ 259. K dispozícii je aj manžeta parotesnej fólie BBX.

Pre viac informácií kontaktujte zákaznícke centrum VELUX.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Lemovanie

– pre výmenu strešného okna

Tabuľka
kompatibility
generácií
VELUX

**Viac
informácií**
o výmene strešných
okien nájdete na [www.
velux.sk/vymena](http://www.velux.sk/vymena)

Typ	EW 0000	EL 0000	EW 6000 ^A	EL 6000 ^A	ELX 0000 ^B
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 120 mm so zatepľovacou sadou BDX	Plochá do max. výšky 16 mm so zatepľovacou sadou BDX	Univerzálne použitie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	92,50 111,00	86,67 104,00	140,83 169,00	131,67 158,00	61,67 74,00
CK04 55 × 98	96,67 116,00	90,83 109,00	147,50 177,00	137,50 165,00	65,00 78,00
FK06 66 × 118	105,83 127,00	98,33 118,00	160,83 193,00	150,00 180,00	70,83 85,00
FK08 66 × 140					
MK04 78 × 98	105,00 126,00	97,50 117,00	159,17 191,00	148,33 178,00	70,00 84,00
MK06 78 × 118	109,17 131,00	101,67 122,00	165,83 199,00	155,00 186,00	72,50 87,00
MK08 78 × 140	114,17 137,00	106,67 128,00	174,17 209,00	162,50 195,00	76,67 92,00
MK10 78 × 160	124,17 149,00	115,83 139,00	189,17 227,00	176,67 212,00	82,50 99,00
PK06 94 × 118	121,67 146,00	114,17 137,00	185,83 223,00	173,33 208,00	81,67 98,00
PK08 94 × 140	126,67 152,00	118,33 142,00	192,50 231,00	179,17 215,00	84,17 101,00
PK10 94 × 160	133,33 160,00	124,17 149,00	202,50 243,00	188,33 226,00	88,33 106,00
SK06 114 × 118	130,00 156,00	120,83 145,00	197,50 237,00	184,17 221,00	86,67 104,00
SK08 114 × 140	135,00 162,00	125,83 151,00	205,83 247,00	191,67 230,00	90,00 108,00
SK10 114 × 160	142,50 171,00	133,33 160,00	216,67 260,00	202,50 243,00	95,00 114,00
UK04 134 × 98	136,67 164,00	127,50 153,00	207,50 249,00	193,33 232,00	90,83 109,00
UK08 134 × 140	145,83 175,00	136,67 164,00	221,67 266,00	207,50 249,00	97,50 117,00
UK10 134 × 160	160,00 192,00	149,17 179,00	243,33 292,00	227,50 273,00	106,67 128,00

Lemovanie je určené na výmenu strešného okna generácie VES so zachovaním ostenia.


^A Lemovanie s označením 6000 obsahuje zatepľovaciu sadu BDX, neobsahuje však hydroizolačnú fóliu BFX. Odporúčame zakúpiť manžetu z hydroizolačnej fólie BFX 1000F.

^B Lemovanie ELX 0000 je určené v prípade výmeny strešných okien v zostave a je nutné ho vždy doplniť lemovaním vhodným pre zostavu.

Vonkajší rozmer okna (cm)	Vnútorný rozmer okna (mm)	Generácia		
		VES	V21 ²⁾	V22
55 × 78	495 × 719		C02	CK02
55 × 78	505 × 733	102 ¹⁾		
55 × 98	495 × 919		C04	CK04
66 × 118	605 × 1 119		F06	FK06
66 × 118	615 × 1 133	206 ¹⁾		
66 × 140	605 × 1 339		F08	FK08
78 × 98	725 × 919	304	M04	MK04
78 × 118	725 × 1 119	306	M06	MK06
78 × 140	725 × 1 339	308	M08	MK08
78 × 160	725 × 1 549	310	M10	MK10
94 × 118	887 × 1 119	406	P06	PK06
94 × 140	887 × 1 339	408	P08	PK08
94 × 160	887 × 1 541		P10	PK10
114 × 118	1 085 × 1 119		S06	SK06
114 × 140	1 085 × 1 339	608	S08	SK08
114 × 160	1 085 × 1 541		S10	SK10
134 × 98	1 285 × 919		U04	UK04
134 × 140	1 285 × 1 339		U08	UK08
134 × 160	1 285 × 1 541		U10	UK10

1) U generácie VES veľkosti 102 a 206 neodpovedajú umiestneniu vnútornej drážky pre ostenie nasledujúcim generáciám strešných okien VELUX. Vonkajšie rozmery sú zhodné.

2) U generácie V21 vyrábané v rokoch 2002–2007 má strešné okno GZL inú výšku rámu ako ostatné typy okien. Okná vyrobené v rokoch 2002–2007 majú označenie GZL M06 (rôzne podľa rozmeru) 1059 či GZL M06 1059B, neskôr vyrobené okná majú označenie GZL M06 1059^D alebo GZL M06 1059^{BD}, tieto okná sú s ostatnými typmi generácie V21 zhodné.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.


■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Dizajnové svetlíky novej generácie

NOVINKA

 v predaji
od 5. 4. 2022

CVU
– elektricky ovládaný
svetlík novej generácie


0°–15°

Typ		CVU 0220Q		CVU 0225Q	
Zasklenie		--20 dvojsklo		--25 trojsklo	
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm				
060060	60 × 60	981,67 1178,00		1082,50 1299,00	
080080	80 × 80	1045,83 1255,00		1165,83 1399,00	
090060	90 × 60	1016,67 1220,00		1127,50 1353,00	
090090	90 × 90	1090,83 1309,00		1224,17 1469,00	
100100	100 × 100	1140,00 1368,00		1288,33 1546,00	
120090	120 × 90	1160,00 1392,00		1314,17 1577,00	
120120	120 × 120	1249,17 1499,00		1430,00 1716,00	
150100*	150 × 100	1264,17 1517,00		1449,17 1739,00	
150150*	150 × 150	1456,67 1748,00		1700,00 2040,00	
200100*	200 × 100	1496,67 1796,00		1751,67 2102,00	

Elektricky ovládaný svetlík CVP má predinštalované prvky elektrického ovládania – motorickú jednotku, diaľkový ovládač a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zavrie. Všetko spomenuté príslušenstvo je súčasťou balenia.

CFU
– neotvárací svetlík
novej generácie


0°–15°

Typ		CFU 0020Q		CFU 0025Q	
Zasklenie		--20 dvojsklo		--25 trojsklo	
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm				
060060	60 × 60	336,67 404,00		437,50 525,00	
080080	80 × 80	400,83 481,00		520,83 625,00	
090060	90 × 60	371,67 446,00		482,50 579,00	
090090	90 × 90	445,83 535,00		579,17 695,00	
100100	100 × 100	495,00 594,00		643,33 772,00	
120090	120 × 90	515,00 618,00		669,17 803,00	
120120	120 × 120	604,17 725,00		785,00 942,00	
150100*	150 × 100	619,17 743,00		804,17 965,00	
150150*	150 × 150	811,67 974,00		1055,00 1266,00	
200100*	200 × 100	851,67 1022,00		1106,67 1328,00	

**Montážne príslušenstvo
pre svetlíky CVU/CFU**

Typ		ZCU 0015	ZCU 1015	ZZZ 210U
Popis		Zdvíhací rám s nábehom	Zdvíhací rám bez nábehu	Montážne lišty
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	60 × 60	200,00 240,00	180,00 216,00	38,33 46,00
080080	80 × 80	214,17 257,00	192,50 231,00	44,17 53,00
090060	90 × 60	211,67 254,00	190,83 229,00	43,33 52,00
090090	90 × 90	223,33 268,00	200,83 241,00	48,33 58,00
100100	100 × 100	230,00 276,00	206,67 248,00	50,83 61,00
120090	120 × 90	232,50 279,00	209,17 251,00	53,33 64,00
120120	120 × 120	257,50 309,00	231,67 278,00	55,00 66,00
150100*	150 × 100	266,67 320,00	240,00 288,00	56,67 68,00
150150*	150 × 150	312,50 375,00	281,67 338,00	70,00 84,00
200100*	200 × 100	329,17 395,00	295,83 355,00	72,50 87,00

Výška zdvíhacieho rámu ZCU je 16 cm. Je vhodný na použitie do vyšších skladieb strešných plášťov plochých striech.

ISU 1093
– zaoblené zasklenie
novej generácie


0°–15°

Typ		ISU 1093
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm	
060060	60 × 60	481,67 578,00
080080	80 × 80	573,33 688,00
090060	90 × 60	530,83 637,00
090090	90 × 90	636,67 764,00
100100	100 × 100	707,50 849,00
120090	120 × 90	735,83 883,00
120120	120 × 120	920,00 1104,00
150100*	150 × 100	934,17 1121,00
150150*	150 × 150	1274,17 1529,00
200100*	200 × 100	1337,50 1605,00

ISU 2093
– ploché zasklenie
novej generácie


2°–15°

Typ		ISU 2093
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm	
060060	60 × 60	345,83 415,00
080080	80 × 80	412,50 495,00
090060	90 × 60	381,67 458,00
090090	90 × 90	458,33 550,00
100100	100 × 100	509,17 611,00
120090	120 × 90	529,17 635,00
120120	120 × 120	661,67 794,00
150100*	150 × 100	672,50 807,00
150150*	150 × 150	916,67 1100,00
200100*	200 × 100	962,50 1155,00

* Dostupnosť jeseň 2022

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.



Pre objednanie kompletného svetlíka je nutné objednať spodnú časť (označenie CV- alebo CF-) aj hornú časť (označenie IS-)

Svetlíky s kupolou a zasklením

CVP – elektricky ovládaný svetlík



0°–15°

Typ	Rozmer v cm	CVP 0673QV
060060	60×60	915,00 1098,00
060090	60×90	948,33 1138,00
080080	80×80	976,67 1172,00
090090	90×90	1020,00 1224,00
090120	90×120	1086,67 1304,00
100100	100×100	1067,50 1281,00
100150	100×150	1186,67 1424,00
120120	120×120	1172,50 1407,00
150150	150×150	1373,33 1648,00

Elektricky ovládaný svetlík CVP má predinštalované prvky elektrického ovládania – motorickú jednotku, diaľkový ovládač a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zavrie. Všetko spomenuté príslušenstvo je súčasťou balenia. Rám svetlíku je z tvrdeného PVC. Dôležité upozornenie: Elektricky aj manuálne ovládaný svetlík je označený rovnakým kódom CVP, odlišuje sa iba koncovým označením.

CVP – manuálne ovládaný svetlík



0°–15°

Typ	Rozmer v cm	CVP 0073U
060060	60×60	494,17 593,00
060090	60×90	519,17 623,00
080080	80×80	540,00 648,00
090090	90×90	570,83 685,00
090120	90×120	620,00 744,00
100100	100×100	605,83 727,00
100150	100×150	693,33 832,00
120120	120×120	682,50 819,00

Manuálne ovládaný svetlík nie je možné kombinovať so zaobleným a plochým krycím sklom. Ovláda sa zvnútra pomocou tyče dĺžky 1,9 m a otvorenie je možné do 11 cm. Rám svetlíku je z tvrdeného PVC. Dôležité upozornenie: Elektricky aj manuálne ovládaný svetlík je označený rovnakým kódom CVP, odlišuje sa iba koncovým označením.

CFP – neotvárací svetlík



0°–15°

Typ	Rozmer v cm	CFP 0073QV
060060	60×60	325,00 390,00
060090	60×90	358,33 430,00
080080	80×80	386,67 464,00
090090	90×90	430,00 516,00
090120	90×120	496,67 596,00
100100	100×100	477,50 573,00
100150	100×150	596,67 716,00
120120	120×120	582,50 699,00
150150	150×150	783,33 940,00

Rám svetlíku je z tvrdeného PVC.

ISD – akrylátová kupola číra



0°–15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0000
060060	60×60	208,33 250,00
060090	60×90	230,00 276,00
080080	80×80	248,33 298,00
090090	90×90	275,83 331,00
090120	90×120	319,17 383,00
100100	100×100	306,67 368,00
100150	100×150	405,00 486,00
120120	120×120	398,33 478,00
150150	150×150	551,67 662,00

ISD – akrylátová kupola mliečna



0°–15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0100
060060	60×60	208,33 250,00
060090	60×90	230,00 276,00
080080	80×80	248,33 298,00
090090	90×90	275,83 331,00
090120	90×120	319,17 383,00
100100	100×100	306,67 368,00
100150	100×150	405,00 486,00
120120	120×120	398,33 478,00
150150	150×150	551,67 662,00

ISD – polykarbonátová kupola číra



0°–15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0010
060060	60×60	225,00 270,00
060090	60×90	248,33 298,00
080080	80×80	268,33 322,00
090090	90×90	298,33 358,00
090120	90×120	344,17 413,00
100100	100×100	330,83 397,00
100150	100×150	437,50 525,00
120120	120×120	430,83 517,00
150150	150×150	595,83 715,00

ISD – polykarbonátová kupola mliečna




0°–15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0110
060060	60×60	225,00 270,00
060090	60×90	248,33 298,00
080080	80×80	268,33 322,00
090090	90×90	298,33 358,00
090120	90×120	344,17 413,00
100100	100×100	330,83 397,00
100150	100×150	437,50 525,00
120120	120×120	430,83 517,00
150150	150×150	595,83 715,00

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Svetlíky s kupolou a zasklením



Montážne príslušenstvo pre svetlíky CVP/CFP

Typ	ZCE 0015	ZCE 1015
Popis	Zdvíhací rám s nábehom	Zdvíhací rám bez nábehu
060060	172,50 207,00	155,00 186,00
060090	195,83 235,00	175,83 211,00
080080	200,00 240,00	180,00 216,00
090090	218,33 262,00	196,67 236,00
090120	241,67 290,00	217,50 261,00
100100	230,00 276,00	206,67 248,00
100150	257,50 309,00	231,67 278,00
120120	248,33 298,00	223,33 268,00
150150	317,50 381,00	285,83 343,00

Výška zdvíhacieho rámu ZCE je 16 cm. Je vhodný na použitie do vyšších skladieb strešných plášťov plochých striech.

Manžeta z parotesnej fólie BBX

Typ	BBX 0000C
060060	17,50 21,00
060090	19,17 23,00
080080	20,83 25,00
090090	23,33 28,00
090120	26,67 32,00
100100	25,83 31,00
100150	32,50 39,00
120120	31,67 38,00
150150	42,50 51,00

Manžeta BBX je kompatibilná z osvetľovacími svetlými (označenie CVU/CFU) a svetlými s kupolou a zasklením (označenie CVP/CFP). Nie je kompatibilná so svetlými CVJ/CFJ.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Tieniaca technika pre svetlíky CVP/CFP

Typ		MSG	FMG	FMK	FSK
Popis		Vonkajšia markíza na solárny pohon pre svetlík CVP/CFP	Plisovaná roleta na elektrický pohon*	Dvojito plisovaná roleta na elektrický pohon*	Dvojito plisovaná roleta na solárny pohon
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm				
060060	60 × 60	234,17 281,00	218,33 262,00	223,33 268,00	218,33 262,00
060090	60 × 90	234,17 281,00	218,33 262,00	223,33 268,00	218,33 262,00
080080	80 × 80	245,83 295,00	230,00 276,00	234,17 281,00	230,00 276,00
090090	90 × 90	269,17 323,00	251,67 302,00	256,67 308,00	251,67 302,00
090120	90 × 120	285,83 343,00	266,67 320,00	272,50 327,00	266,67 320,00
100100	100 × 100	280,83 337,00	262,50 315,00	267,50 321,00	262,50 315,00
100150	100 × 150	297,50 357,00	277,50 333,00	283,33 340,00	277,50 333,00
120120	120 × 120	290,00 348,00	270,83 325,00	276,67 332,00	270,83 325,00
150150	150 × 150			312,50 375,00	305,83 367,00

* V prípade inštalácie elektricky napájaných rolet na neotvárací svetlík CFP je nutné zakúpiť aj ovládací systém KUX 110.

Kódy farebného prevedenia rolety: FMG: 1016 – farba biela, 1259 – farba piesková, FMK/FSK: 1045 – farba biela, 1047 – farba čierna

Tieniaca technika pre svetlíky CVU/CFU

Typ		MSU 5070WL	DSU 4550WL	ZIU 0000WL
Popis		Vonkajšia markíza na solárny pohon pre svetlík CVU/CFU	Zatemňujúca roleta na solárny pohon pre svetlík CVU/CFU	Sieť proti hmyzu pre svetlík CVU/CFU
Veľkosť, kód okna (šírka×výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	60×60	271,67 326,00	271,67 326,00	61,67 74,00
080080	80×80	283,33 340,00	283,33 340,00	65,00 78,00
090060	90×60	277,50 333,00	277,50 333,00	63,33 76,00
090090	90×90	289,17 347,00	289,17 347,00	65,83 79,00
100100	100×100	295,00 354,00	295,00 354,00	67,50 81,00
120090	120×90	300,83 361,00	300,83 361,00	68,33 82,00
120120	120×120	306,67 368,00	306,67 368,00	70,00 84,00
150100**	150×100	312,50 375,00	312,50 375,00	71,67 86,00
150150**	150×150	368,33 442,00	368,33 442,00	84,17 101,00
200100**	200×100	386,67 464,00	386,67 464,00	88,33 106,00

** Dostupnosť jeseň 2022

NOVINKA
v predaji
od 5. 4. 2022

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Pre objednanie kompletného svetlíka je nutné objednať spodnú časť (označenie CV- alebo CF-) aj hornú časť (označenie IS-)

Svetlíky s kupolou

CVJ
– elektricky ovládaný
svetlík



CFJ
– neotvárací svetlík



Typ		CVJ 0210	CVJ 1210	CVJ 2220
Výška svetlíka		15 cm	30 cm	50 cm
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	60 × 60	616,67 740,00	658,33 790,00	836,67 1004,00
080080	80 × 80	693,33 832,00	755,00 906,00	1014,17 1217,00
090060	90 × 60	662,50 795,00	716,67 860,00	943,33 1132,00
090090	90 × 90	724,17 869,00	793,33 952,00	1085,00 1302,00
100100	100 × 100	755,00 906,00	832,50 999,00	1155,83 1387,00
120090	120 × 90	767,50 921,00	847,50 1017,00	1184,17 1421,00
120120	120 × 120	822,50 987,00	916,67 1100,00	1311,67 1574,00
150100	150 × 100	832,50 999,00	928,33 1114,00	1333,33 1600,00
150150	150 × 150	952,50 1143,00	1079,17 1295,00	1610,00 1932,00
200100	200 × 100	976,67 1172,00		

Typ		CFJ 0010	CFJ 1010	CFJ 2020
Výška svetlíka		15 cm	30 cm	50 cm
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	60×60	170,00 204,00	211,67 254,00	390,00 468,00
080080	80×80	246,67 296,00	308,33 370,00	567,50 681,00
090060	90×60	215,83 259,00	270,00 324,00	496,67 596,00
090090	90×90	277,50 333,00	346,67 416,00	638,33 766,00
100100	100×100	308,33 370,00	385,83 463,00	709,17 851,00
120090	120×90	320,83 385,00	400,83 481,00	737,50 885,00
120120	120×120	375,83 451,00	470,00 564,00	865,00 1038,00
150100	150×100	385,83 463,00	481,67 578,00	886,67 1064,00
150150	150×150	505,83 607,00	632,50 759,00	1163,33 1396,00
200100	200×100	530,00 636,00		

ISJ
– kupola
mliečna



2 vrstvy

3 vrstvy

Typ		ISJ 0102	ISJ 0112	ISJ 0103	ISJ 0113
Materiál		akrylát, 2 vrstvy	polykarbonát, 2 vrstvy	akrylát, 3 vrstvy	polykarbonát, 3 vrstvy
Veľkosť. kód okna (šírka×výška v cm)	Rozmer v cm				
060060	60×60	140,00 168,00	160,83 193,00	168,33 202,00	216,67 260,00
080080	80×80	166,67 200,00	191,67 230,00	200,00 240,00	258,33 310,00
090060	90×60	154,17 185,00	177,50 213,00	185,00 222,00	239,17 287,00
090090	90×90	185,00 222,00	213,33 256,00	222,50 267,00	287,50 345,00
100100	100×100	205,83 247,00	236,67 284,00	246,67 296,00	319,17 383,00
120090	120×90	214,17 257,00	245,83 295,00	256,67 308,00	331,67 398,00
120120	120×120	267,50 321,00	307,50 369,00	320,83 385,00	415,00 498,00
150100	150×100	271,67 326,00	312,50 375,00	325,83 391,00	420,83 505,00
150150	150×150	370,83 445,00	425,83 511,00	445,00 534,00	574,17 689,00
200100	200×100	389,17 467,00	447,50 537,00	466,67 560,00	603,33 724,00

**Montážne príslušenstvo
pre svetlíky CVJ/CFJ**

Typ		ZCJ 0000	ZCJ 1210	ZZZ 210J	ZZZ 257
Popis		Sada na výmenu	Set na adaptáciu na diaľkové ovládanie	Montážne líšty	Zábrana proti pádu
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm				
060060	60 × 60	140,00 168,00	446,67 536,00	61,67 74,00	62,50 75,00
080080	80 × 80	154,17 185,00	446,67 536,00	65,83 79,00	89,17 107,00
090060	90 × 60			65,00 78,00	89,17 107,00
090090	90 × 90	162,50 195,00	446,67 536,00	68,33 82,00	105,00 126,00
100100	100 × 100	169,17 203,00	446,67 536,00	70,83 85,00	122,50 147,00
120090	120 × 90			71,67 86,00	127,50 153,00
120120	120 × 120	201,67 242,00	446,67 536,00	79,17 95,00	158,33 190,00
150100	150 × 100			82,50 99,00	165,00 198,00
150150	150 × 150			96,67 116,00	223,33 268,00
200100	200 × 100				

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Svetlovody




15°–60°

Svetlovody do šikmej strechy

Typ	TWR OK10 / TLR OK10	TWR OK14 / TLR OK14
Popis	Svetlovod, pevný tubus	Svetlovod, pevný tubus
Priemer tubusu 25 cm (37 cm na osadzovací rám)	331,67 398,00	
Priemer tubusu 35 cm (47 cm na osadzovací rám)		380,83 457,00

Rozmery (v cm)



Svetlovod TWR je určený na montáž do profilovanej krytiny s max. výškou profilu 120 mm. Svetlovod TLR je určený na montáž do plochej krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm). Základná súčasť balenia svetlovodu je horný rám, difúzér, rovný teleskopický diel a dve kolená.

Určený je pre sklon strechy 15–60°. Na rám s tvrdým sklom so samočistiacou povrchovou úpravou a integrovaným polyuretanovým lemovaním v čiernej farbe (pre svetlovody TWR) alebo na rám s integrovaným plechovým lemovaním v šedej farbe (pre svetlovody TLR) nadväzuje tubus s priemerom 25 cm (svetlovody TWR 10/TLR 10) alebo tubus s priemerom 35 cm (svetlovody TWR 14/TLR 14). V miestnosti tubus vyúsťuje kruhovým difúzér s akrylátovým dvojsklom. Celková dĺžka tubusu je 1,0–1,7 m (obsahuje základné balenie), s predĺžením ZTR až 6,0 m.



0°–15°

Svetlovody do plochej strechy

Typ	TCR OK14 0010
Popis	Svetlovod, pevný tubus
Priemer tubusu 35 cm (60×60 cm na osadzovací rám)	434,17 521,00

Svetlovod TCR – kompletná sada komponentov pre montáž v dĺžke 1,0–1,85 m. Exteriér TCR – manžeta z tvrdého PVC s akrylátovou kupolou.

Doplnkové súčasti svetlovodu do plochej strechy sú rovnaké ako pre svetlovod TWR, TLR do šikmej strechy (okrem ventilačného prvku ZTV).

Doplnkové komponenty ku svetlovodom

Typ	ZTR OK10 0062	ZTR OK14 0062	ZTR OK14 0124	ZTL 014L	ZTV 014	BFX OK10/OK14*	ZCE 014 0015	ZTB OK14 2002
Popis	Predĺžovací diel 62 cm	Predĺžovací diel 62 cm	Predĺžovací diel 124 cm	Nosič LED diódového osvetlenia	Ventilačný prvok iba pre TWR	Manžeta z hydroizolačnej fólie	Zdvíhací rám pre TCR	Izolačný difúzér
Priemer	25 cm	35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm		35 cm
Cena	50,00 60,00	59,17 71,00	100,00 120,00	77,50 93,00	154,17 185,00	71,67 86,00	181,67 218,00	55,00 66,00

* Vhodný typ manžety zvolíte podľa priemeru svetlovodu.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zariadenia pre odvod dymu a tepla



15°–60°

Zariadenia pre odvod dymu a tepla do šikmej strechy




Základné prvky		
Typ	GGL 306640D	GGU 006640D
Popis	Okno s predinštalovanou motorickou jednotkou	Okno s predinštalovanou motorickou jednotkou
MK04	887,50 1065,00	980,00 1176,00
MK06	926,67 1112,00	1025,83 1231,00
MK08	965,00 1158,00	1070,83 1285,00
PK06	1020,00 1224,00	1136,67 1364,00
PK08	1064,17 1277,00	1188,33 1426,00
SK06	1059,17 1271,00	1181,67 1418,00
SK08	1130,83 1357,00	1266,67 1520,00
UK04	1080,83 1297,00	1208,33 1450,00
UK08	1224,17 1469,00	1377,50 1653,00



0°–15°

Zariadenie pre odvod dymu a tepla do plochej strechy



Typ		100 × 100	120 × 120
CSP 1073Q	ISD 0000	2 251,67 2 702,00	2 448,33 2 938,00
	ISD 0010	2 275,83 2 731,00	2 480,83 2 977,00
	ISD 0100	2 251,67 2 702,00	2 448,33 2 938,00
	ISD 0110	2 275,83 2 731,00	2 480,83 2 977,00

Pre objednanie kompletného výrobku je nutné objednať spodnú časť CSP aj hornú časť ISD.

0000 – akrylátová kupola číra

0010 – polykarbonátová kupola číra

0100 – akrylátová kupola mliečna

0110 – polykarbonátová kupola mliečna

Doplňkové komponenty ku zariadeniam na odvod dymu a tepla



Typ	KFX 210 EU	KFC 210 EU	KFC 220 EU	KFK 200 WW	KFK 100 WW	KFA 100 WW	KLA 200 WW
Popis	Set	Riadiaca jednotka	Riadiaca jednotka	Ventilačný spínač	Poplachový požiarový spínač	Dymový senzor	Dažďový senzor
Cena	1 003,33 1 204,00	830,83 997,00	1 003,33 1 204,00	43,33 52,00	81,67 98,00	129,17 155,00	72,50 87,00

KFX 210 – Set pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku, poplachový požiarový spínač a dymový senzor)

KFC 210 – Riadiaca jednotka pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku)

KFC 220 – Riadiaca jednotka pre ovládanie až 8 strešných okien alebo 2 svetlíkov (obsahuje centrálnu jednotku)




Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Ovládanie

– manuálne alebo elektrické



Manuálne ovládanie

Typ	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 095	ZOZ 229S ^M	ZOZ 230 ^N	ZOZ 238 ^O
Popis	Ovládacia tyč (dĺžka 80 cm)	Teleskopická ovládacia tyč (100–180 cm)	Nadstavec teleskopickkej tyče (100 cm)	Adaptér k rolete RHL ovládanej tyčou	Adaptér k rolete ovládanej tyčou	Adaptér k oknám GZL, GLL, GLU s horným ovládaním	Adaptér pre inštaláciu MML/MSL/SSS na GPU INTEGRA	Montážne úchytky	Adaptér pre inštaláciu MML/MSL/SSS
Cena	15,83 19,00	21,67 26,00	11,67 14,00	5,83 7,00	6,67 8,00	6,67 8,00	38,33 46,00	5,83 7,00	22,50 27,00

Vysvetlivka:

^M Adaptér pre inštaláciu vonkajšej markízy MML/MSL alebo rolety SSS na strešné okno GPU INTEGRA.

^N Zvoľte v prípade inštalácie vnútorných roliet a žalúzií na strešné okna VELUX, ktoré majú poškodené alebo chýbajúce montážne úchyty. Nie je súčasťou balenia roliet a žalúzií s bielymi lištami.

^O Adaptér pre inštaláciu vonkajšej markízy MML/MSL alebo rolety SSS v prípade inštalácie na strešné okná VELUX predchádzajúcej generácie vyrobené pred rokom 2002 (napr. GGL 306).

Pre okná súčasnej generácie (napr. MK06)

Pre okná predchádzajúcej generácie (napr. M06)

Pre okná predchádzajúcej i súčasnej generácie

Elektrické ovládanie

Typ	KMG 100K ^G	KSX 100K	ZOZ 241	KMG 100 ^G	KSX 100	ZOZ 243	KUX 110 EU	KLF 050	KLF 200
Popis	Motorická jednotka pre strešné okná GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pre strešné okná GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solárny pohon	Adaptér pre inštaláciu DML, RML, FML, FMC	Motorická jednotka pre strešné okná GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pre strešné okná GGL/GGU na solárny pohon	Adaptér pre inštaláciu DML, RML, FML, FMC	Ovládaci systém pre 1–5 prvkov	Rozhranie pre pripojenie k externým nastenným žalúziovým spínačom	Softwarové rozhranie pre pripojenie k externému systému
Cena	150,00 180,00	275,00 330,00	14,17 17,00	150,00 180,00	275,00 330,00	17,50 21,00	139,17 167,00	45,00 54,00	149,17 179,00

Pre adaptáciu manuálne ovládaných kľukových strešných okien VELUX súčasnej generácie je potrebná inštalácia setu pre adaptáciu strešného okna na elektrický pohon (motorická jednotka KMG 100K + ovládaci systém KUX 110 EU) alebo setu pre adaptáciu strešného okna na solárny pohon (KSX 100K).

Súčasťou motorickej jednotky KMG a KSX je tiež nástenný spínač KLI a dažďový senzor. Sety pre adaptáciu okna na diaľkové ovládanie nie sú kompatibilné so strešnými oknami s veľkosťou CK02 a menšie. V prípade inštalácie diaľkovo ovládaných roliet DML/RML/FML/FMC na manuálne ovládané strešné okná, alebo okná s motorickou jednotkou KMG je vždy nutné doobjednať adaptér ZOZ 241/243.

Typ adaptéru zvoľte podľa veľkosti/generácie strešného okna VELUX.

Pre informácie ohľadne motorickej jednotky pre strešné okná predchádzajúcej generácie kontaktujte naše zákaznické centrum.

Rozhranie KLF 200 umožňuje pripojenie k externému systému a ovládanie až 200 motorických výrobkov usporiadaných do maximálne 5 skupín.

Vysvetlivka:

^G Motorickú jednotku je nutné doplniť ovládacím systémom KUX 110.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Automatické diaľkové ovládanie

Typ	KIG 300	VELUX ACTIVE	KIX 300	KLA 300	KLN 300
Popis	VELUX App Control	Riadiaca jednotka vnútorného prostredia	Senzor klímy v interiéri	Centrálny vypínač	
Cena	99,17 119,00	207,50 249,00	81,67 98,00	40,83 49,00	

Jednoduché nástenné ovládače

Typ	KLI 310	KLI 311	KLI 312	KLI 313
Popis	Univerzálny diaľkový ovládač	Diaľkový ovládač pre strešné okno	Diaľkový ovládač pre vnútorný doplnok	Diaľkový ovládač pre vonkajší doplnok
Cena	24,17 29,00	24,17 29,00	24,17 29,00	24,17 29,00

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Izolačné sklá

Rozmery strešných okien pre výmenu starších okien

Izolačné sklá	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklenie	Dvojsklo	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
C02/102 55 × 78	103,33 124,00	84,17 101,00
C04/104 55 × 98	110,00 132,00	90,00 108,00
F06/206 66 × 118	127,50 153,00	104,17 125,00
F08 66 × 140	140,00 168,00	114,17 137,00
M04/304 78 × 98	125,00 150,00	101,67 122,00
M06/306 78 × 118	135,83 163,00	110,83 133,00
M08/308 78 × 140	145,00 174,00	118,33 142,00
M10/310 78 × 160	168,33 202,00	137,50 165,00
P06/406 94 × 118	159,17 191,00	129,17 155,00

Izolačné sklá	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklenie	Dvojsklo	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
P08/408 94 × 140	170,00 204,00	138,33 166,00
P10/410 94 × 160	183,33 220,00	149,17 179,00
S06/606 114 × 118	166,67 200,00	135,83 163,00
S08/608 114 × 140	185,83 223,00	151,67 182,00
S10/610 114 × 160	206,67 248,00	168,33 202,00
U04/804 134 × 98	170,83 205,00	139,17 167,00
U08 134 × 140	207,50 249,00	169,17 203,00
U10 134 × 160		190,83 229,00

Vonkajší rozmer okna (cm)	Generácia		
	VES	V21	V22
55 × 78		C02	CK02
55 × 78	102*		
55 × 98		C04	CK04
66 × 118		F06	FK06
66 × 118	206*		
66 × 140		F08	FK08
78 × 98	304	M04	MK04
78 × 118	306	M06	MK06
78 × 140	308	M08	MK08
78 × 160	310	M10	MK10
94 × 118	406	P06	PK06
94 × 140	408	P08	PK08
94 × 160		P10	PK10
114 × 118		S06	SK06
114 × 140	608	S08	SK08
114 × 160		S10	SK10
134 × 98		U04	UK04
134 × 140		U08	UK08
134 × 160		U10	UK10

K výmene izolačného skla je takmer vo všetkých prípadoch nutné objednať izolačný rám IGR. Nie je potrebné iba v prípade výmeny skla rovnakej hrúbky, ktoré bolo vyrobené po roku 2000.

* Veľkosti okien 102 a 206 nezodpovedajú ďalším generáciám z pohľadu umiestnenia drážky pre ostenie. Vonkajšie rozmery okien sú zhodné s nasledujúcimi generáciami.

Výmena zasklenia

Prehľad izolačných skiel

Typ izolačného skla	Zasklenie IPL 0073G Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, samočistiaca vrstva	Zasklenie IPL 0060G Dvojsklo proti huku a prehrievaniu Bezpečné energeticky úsporné izolačné dvojsklo, samočistiaca vrstva
Zloženie	• 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fóliou • 14,5 mm Argón • 4 mm tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou a samočistiacou vrstvou	• 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fóliou • 12 mm Krypton • 6 mm tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou a samočistiacou vrstvou
Vlastnosti	• Energeticky úsporné izolačné dvojsklo • Zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu (vonkajšie aj vnútorné sklo) • Lepšie akustické vlastnosti • Samočistiaca úprava	• Energeticky úsporné izolačné dvojsklo • Zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu (vonkajšie aj vnútorné sklo) • Lepšie zvukovo izolačné vlastnosti • Samočistiaca úprava • Špeciálna úprava vonkajšieho skla – zníženie hluku z dopadajúceho dažďa až o 7 dB
Súčiniteľ prestupu tepla	$U_{\text{ska}} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_{\text{ska}} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Pre zvýšenie užitočnej hodnoty strešných okien VELUX **predchádzajúcej generácie** ponúkame niekoľko typov izolačných dvojskiel zlepšujúcich tepelné, zvukové a bezpečnostné parametre.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



www.velux.sk/veluxprofiklub

Služby pre našich montážnych partnerov



Konzultácia pred projektom

Ukážte nám svoj projekt a my vám zdarma poradíme

S čím vám môžeme pomôcť?

- Posúdime vhodnosť navrhnutého riešenia
- Poradíme so špecifikáciou výrobkov
- Poskytneme vám technické konzultácie priamo na mieste projektu
- Špecifikujeme vhodné kombinácie riešenia elektriky



Asistencia pri montáži

Neviete si rady s montážou výrobkov VELUX? Požiadajte o inštrukciú nášho servisného technika.

Využite možnosť odbornej konzultácie s technikom VELUX! Poradí vám s pracovným postupom, zodpovie vaše otázky a poradí pár užitočných tipov a trikov.

Túto službu ocení každá montážna firma, ktorá sa s výrobkami VELUX nestretáva príliš často alebo s nami čerstvo spolupracuje.



Zastavte sa u nás

Potrebujete vy alebo vaši zákazníci poradiť s výberom produktov VELUX?

Naši odborníci sú vám k dispozícii na showroome VELUX v Bratislave. Pre dlhšie konzultácie odporúčame sa objednať telefonicky na tel. čísle: 02/33 000 555.

Showroom Bratislava

Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava



Všetky návody online

Správny postup pri montáži je základ úspešnej práce, preto vám to chceme čo najviac uľahčiť.

Montážne návody, názorné videá aj produktové listy k všetkým našim výrobkom nájdete na našich webových stránkach.

Hľadajte na www.velux.sk/navody



VELUX Ponuka

Vytvárajte cenové ponuky pomocou pár kliknutí

Uľahčíte si prácu a pomocou elektronického konfigurátoru vytvorte cenovú ponuku rýchlo a jednoducho. Dáta získate priamo z databázy produktov a k položkám už iba doplníte vlastnú výšku zliav, či ďalšie práce.

Získajte tento rýchly a intuitívny nástroj zdarma – stačí iba zažiadať o prístup a začať naceňovať.

Viac na www.ponuka.velux.sk



Buďte o krok napred!

Chcete vedieť všetko o novinkách VELUX a neustále sa zlepšovať? Absolvujte školenie a staňte sa profesionálom vo svojom odbore.

Na našich webových stránkach sa vždy dozviete o aktuálne pripravovaných školeniach, na ktoré sa budete môcť zaregistrovať.

Viac na www.velux.sk/skolenia



Nové realizácie

Spojíme vás so záujemcami o montáž výrobkov VELUX

- Spracujeme produktovú špecifikáciu
- Garantujeme odborné posúdenie

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
www.velux.sk

Centrum služieb zákazníkom VELUX:
Telefón: 02/33 000 555
predajca@velux.com
montaznik@velux.com

Prinášame vám svetlo™

VELUX®

1. vydanie

V-SK 5206-0222 © 2008, 2012 VELUX GROUP ® VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY. ® PICK&CLICK LOGO JE REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA.
VELUX SLOVENSKO, S.R.O. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU SORTIMENTU A NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V TOMTO MATERIÁLE. V DÔSLEDKU TECHNOLÓGIE TLÁČE SA FARBY MATERIÁLOV ALEBO VYROBKOV MÔŽU LIŠIť OD SKUTOČNOSTI.